



APC E3SUPS30K3IB1 gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 30 kVA 30000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: E3SUPS30K3IB1

Nome del prodotto : E3SUPS30K3IB1


APC E3SUPS30K3IB1. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 30 kVA, Potenza in uscita: 30000 W. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 240 V. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Codice di protezione internazionale (IP): IP20. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: REACH CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE. Larghezza: 500 mm, Profondità: 996 mm, Altezza: 1400 mm



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Potenza in uscita *	30 kVA	Condizioni ambientali	
Potenza in uscita *	30000 W	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa in entrata (min) *	304 V	Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Tensione operativa in entrata (max) *	477 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Frequenza di ingresso *	45/65 Hz	Umidità	0 - 95%
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Altitudine di funzionamento	0 - 984,3 m
Tensione di uscita (max)	240 V	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
frequenza output	50/60 Hz	Certificati di sicurezza	
Corrente massima	55 A	Certificati di conformità	RoHS
Fattore di potenza di ingresso	0,99	Certificazione	REACH CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE
Fattore di cresta	3:1	Contenuto dell'imballo	
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5,5%	Guida d'installazione rapida	✓
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Dimensioni e peso	
Emissione acustica	63 dB	Larghezza	500 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico	Profondità	996 mm
Batteria		Altezza	1400 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Peso	212 kg
Voltaggio della batteria	240 V	Larghezza della batteria	68,3 cm
Numero di batterie	2	Profondità della batteria	111,4 cm
Design		Altezza della batteria	164 cm
Fattore di forma *	Tower	Peso della batteria	213 kg
Colore del prodotto *	Bianco		

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
-------------------------------------	----------



0731304428251



731304428251

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.