



APC GVSUPS20KHS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 20 kVA 20000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: GVSUPS20KHS

Nome del prodotto : GVSUPS20KHS

APC GVSUPS20KHS. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 20 kVA, Potenza in uscita: 20000 W. Tipo di uscita AC: Hard Wire 5-wire (3PH + N + G). Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di display: LCD. Certificazione: CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC.... Larghezza: 521 mm, Profondità: 847 mm, Altezza: 1485 mm




Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Codice di protezione internazionale (IP)	IP21
Potenza in uscita *	20 kVA	Condizioni ambientali	
Potenza in uscita *	20000 W	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Forma d'onda *	Sinusoidale	Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Tensione operativa in entrata (min) *	340 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tensione operativa in entrata (max) *	460 V	Umidità	10 - 80%
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Altitudine di funzionamento	0 - 984,3 m
Tensione operativa di uscita (min)	380 V	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Tensione di uscita (max)	415 V	Certificati di sicurezza	
frequenza output	50/60 Hz	Certificazione	CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL 1778 5th edition
Corrente massima	37 A		
Numero di fasi di ingresso	3	Dimensioni e peso	
Numero di fasi di uscita	3	Larghezza	521 mm
Efficienza	96,9%	Profondità	847 mm
Fattore di potenza di ingresso	0,99	Altezza	1485 mm
Fattore di cresta	2.5:1	Peso	210 kg
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Dati su imballaggio	
Emissione acustica	65 dB	Larghezza imballo	640 mm
Allarmi sonori	✓	Profondità imballo	990 mm
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico		

Connettività		Dati su imballaggio	
Tipo di uscita AC	Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)	Altezza imballo	1680 mm
Design		Peso dell'imballo	235 kg
Fattore di forma *	Tower	Dati logistici	
Colore del prodotto *	Bianco	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Tipo di display	LCD	Altre caratteristiche	
Indicatori LED	✓	Tipo connessione ingresso	4-wire (3PH + G), 5-wire (3PH + N + G)
		Voltaggio di output nominale	400 V
		Voltaggio nominale di entrata	400 V



0731304342670



731304342670

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.