



APC Galaxy VS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 20 kVA 20000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: GVSUPS20KR0B5HS

Nome del prodotto : Galaxy VS


APC Galaxy VS. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 20 kVA, Potenza in uscita: 20000 W. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 480 V, Corrente di carica: 54 A. Colore del prodotto: Bianco, Tipo di display: LCD, Codice di protezione internazionale (IP): IP20. Certificazione: IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD. Larghezza: 550 mm, Profondità: 847 mm, Altezza: 197 mm



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Colore del prodotto *	Bianco
Potenza in uscita *	20 kVA	Tipo di display	LCD
Potenza in uscita *	20000 W	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Forma d'onda *	Sinusoidale	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (min) *	340 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa in entrata (max) *	460 V	Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tensione operativa di uscita (min)	340 V	Altitudine di funzionamento	0 - 1005,8 m
Tensione di uscita (max)	460 V	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3048 m
frequenza output	50/60 Hz	Certificati di sicurezza	
Regolazione della tensione di uscita	3%	Certificazione	IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD
Corrente massima	36 A	Contenuto dell'imballo	
Fattore di potenza di ingresso	0,99	Guida d'installazione rapida	✓
modalità ECO	✓	Dimensioni e peso	
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Larghezza	550 mm
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	6%	Profondità	847 mm
Emissione acustica	54 dB	Altezza	197 mm
Allarmi sonori	✓	Peso	250 kg
Batteria		Dati su imballaggio	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Larghezza imballo	755 mm
Voltaggio della batteria	480 V	Profondità imballo	1010 mm
Corrente di carica	54 A	Altezza imballo	2082 mm
		Peso dell'imballo	250 kg

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
-------------------------------------	----------



0731304410119



731304410119



5054444422831

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.