



APC GALAXY VS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 50 kVA 50000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: GVSUPS50K0B4HS

Nome del prodotto : GALAXY VS


APC GALAXY VS. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 50 kVA, Potenza in uscita: 50000 W. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 480 V. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Codice di protezione internazionale (IP): IP20. Certificati di conformità: CE, Certificazione: IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD. Larghezza: 521 mm, Profondità: 847 mm, Altezza: 1485 mm



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Indicatori LED	✓
Potenza in uscita *	50 kVA	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Potenza in uscita *	50000 W	Condizioni ambientali	
Forma d'onda *	Sinusoidale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa in entrata (min) *	340 V	Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Tensione operativa in entrata (max) *	460 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Umidità	0 - 95%
Tensione operativa di uscita (min)	380 V	Altitudine di funzionamento	0 - 1005,8 m
Tensione di uscita (max)	415 V	Certificati di sicurezza	
frequenza output	50/60 Hz	Certificati di conformità	CE
Numero di fasi di ingresso	3	Certificazione	IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD
Numero di fasi di uscita	3	Sostenibilità	
Fattore di potenza di ingresso	0,99	Conformità alla sostenibilità	✓
Fattore di potenza in uscita	1	Dimensioni e peso	
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Larghezza	521 mm
Emissione acustica	61 dB	Profondità	847 mm
Allarmi sonori	✓	Altezza	1485 mm
Batteria		Peso	200 kg
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Dati su imballaggio	
Capacità della batteria	9 Ah	Larghezza imballo	640 mm
Voltaggio della batteria	480 V	Profondità imballo	990 mm
Design		Altezza imballo	1680 mm
Fattore di forma *	Tower	Peso dell'imballo	200 kg
Colore del prodotto *	Bianco		

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
--	----------



0731304410072



731304410072



4064575130810

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.