

Vertiv Liebert itON 1500 VA

Marchio : Vertiv

Famiglia del prodotto: Liebert **Codice prodotto:** LI32141CT20

Nome del prodotto : itON
1500 VA



Liebert itON 1500 VA

Vertiv Liebert itON 1500 VA:

Liebert®itON è un UPS line-interactive affidabile progettato per la protezione di computer desktop e apparecchiature IT autonome.

Liebert itON ha in dotazione un regolatore automatico di tensione (AVR) che assicura flessibilità e affidabilità per PC e altre apparecchiature elettroniche sensibili. Grazie alla sua realizzazione compatta e a controlli di facile utilizzo, Liebert itON offre anche tempi di autonomia sufficienti per salvare in modo sicuro il lavoro in corso prima di procedere allo spegnimento del sistema.

Liebert itON è inoltre provvisto di funzioni di riavvio automatico e di avvio a freddo per una maggiore continuità e disponibilità.



Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Potenza in uscita *	1,5 kVA	Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Potenza in uscita *	900 W	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Forma d'onda *	Graduale	Umidità	0 - 90%
Tensione operativa in entrata (min) *	170 V	Altitudine di funzionamento	0 - 1500 m
Tensione operativa in entrata (max) *	280 V	Certificati di sicurezza	
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Certificati di conformità	RoHS
frequenza output	50/60 Hz	Certificazione	CE
Tempo di risposta	6 ms	Safety regulation & standards	
Numero di fasi di ingresso	1	Sicurezza	IEC/EN/AS 62040-1-1
Numero di fasi di uscita	1	Dimensioni e peso	
Fattore di potenza	0,6	Larghezza	146 mm
Fattore di potenza in uscita	0,6	Profondità	391 mm
Allarmi sonori	✓	Altezza	205 mm
		Peso	11,1 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, IEC 320, Tipo F	Larghezza imballo	235 mm
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Profondità imballo	495 mm
Quantità prese AC	6 presa(e) AC	Altezza imballo	297 mm
Porta USB	✓	Peso dell'imballo	12,1 kg
Quantità porte USB 2.0	1	Dati logistici	
Porte seriali	1	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Batteria		Altre caratteristiche	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Tipo batteria	VRLA
Capacità della batteria	9 Ah	Tipo connessione ingresso	IEC320 C14
Voltaggio della batteria	12 V	Dimensioni (LxPxAl)	146 x 391 x 205 mm
Numero di batterie	2	Voltaggio di output nominale	230 V
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	5 min	Voltaggio nominale di entrata	230 V
Tempo di ricarica	6 h		
Design			
Fattore di forma *	Tower		

Design		Altre caratteristiche	
Colore del prodotto *	Nero	Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione)	0 - 90%
Indicatori LED	✓	Protezione anti-sovraccarico	✓
Codice di protezione internazionale (IP)	IP20	Voltaggio di uscita	230 V
		Dimensioni imballo (LxPxA)	235 x 495 x 297 mm



0813829015861



813829015861

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.