



APC SMT2200R2X167 gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 2,2 kVA 1980 W 10 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMT2200R2X167

Nome del prodotto : SMT2200R2X167



APC SMT2200R2X167. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2,2 kVA, Potenza in uscita: 1980 W. Tipo di uscita AC: NEMA 5-15R, Presa di corrente: NEMA 5-15P, Quantità prese AC: 10 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 480 Ah, Durata della batteria (max): 5 anno/i. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 0U. Certificati di conformità: REACH, RoHS, WEEE, Certificazione: CSA, REACH, RoHS, WEEE

Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Tipo di controllo	Pulsanti
Potenza in uscita *	2,2 kVA	Tipo di display	LED
Potenza in uscita *	1980 W	Indicatori LED	✓
Forma d'onda *	Sinusoidale	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (min) *	100 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa in entrata (max) *	290 V	Intervallo di temperatura	-20 - 55 °C
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tensione di uscita (max)	120 V	Umidità	0 - 95%
frequenza output	50/60 Hz	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Valutazione sovraccarico energetico	1366 J	Certificati di sicurezza	
Tempo di risposta	6 ms	Certificati di conformità	REACH, RoHS, WEEE
Emissione acustica	55 dB	Certificazione	CSA, REACH, RoHS, WEEE
Allarmi sonori	✓	Contenuto dell'imballo	
Connettività		Manuale dell'utente	✓
Tipo di uscita AC	NEMA 5-15R	Sostenibilità	
Presa di corrente	NEMA 5-15P	Non contiene	Mercurio
Quantità prese AC	10 presa(e) AC	Dimensioni e peso	
Batteria		Larghezza	432 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Profondità	683 mm
Capacità della batteria	480 Ah	Altezza	86 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Peso	42,4 kg
Tempo di ricarica	4 h	Dati su imballaggio	
Design		Larghezza imballo	980 mm
Fattore di forma *	Montaggio a rack	Profondità imballo	600 mm

Design		Dati su imballaggio	
Capacità di rack	0U	Altezza imballo	254 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso dell'imballo	49,7 kg
		Dati logistici	
		Durata della garanzia	3 anno/i



0731304423393



731304423393

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.