



APC SmartUPSUltra3000VA 230V 1Uw/Lithium gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 3 kVA 3000 W 5 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRTL3KRM1UINC

Nome del prodotto : SmartUPSUltra3000VA 230V 1Uw/Lithium

APC SmartUPSUltra3000VA 230V 1Uw/Lithium. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 3 kVA, Potenza in uscita: 3000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: Tipo F, Quantità prese AC: 5 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Ioni di Litio, Voltaggio della batteria: 50 V, Tempo di ricarica: 1,5 h. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Grigio, Argento, Capacità di rack: 1U. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE UKCA CE Mark UKCA EN/IEC 62040-1




Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Tipo di display	LCD
Potenza in uscita *	3 kVA	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Potenza in uscita *	3000 W	Condizioni ambientali	
Forma d'onda *	Sinusoidale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa in entrata (min) *	160 V	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Tensione operativa in entrata (max) *	275 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Umidità	0 - 95%
frequenza output	50/60 Hz	Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Emissione acustica	55 dB	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15240 m
Allarmi sonori	✓	Certificati di sicurezza	
Connettività		Certificati di conformità	RoHS
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Certificazione	CE UKCA CE Mark UKCA EN/IEC 62040-1
Presa di corrente	Tipo F	Sostenibilità	
Quantità prese AC	5 presa(e) AC	Conformità alla sostenibilità	✓
Porta USB	✓	Certificati di sostenibilità	Green Premium
Quantità porte USB 2.0	1	Dimensioni e peso	
Tipo di porta USB	USB tipo A	Larghezza	432 mm
Batteria		Profondità	560 mm
Tecnologia batteria	Ioni di Litio	Altezza	43 mm
Voltaggio della batteria	50 V	Peso	15,9 kg
Tempo di ricarica	1,5 h	Dati su imballaggio	
Design		Larghezza imballo	564 mm
Fattore di forma *	Montaggio a rack	Profondità imballo	764 mm
Capacità di rack	1U	Altezza imballo	278 mm
Lunghezza cavo	2,44 m		

Design		Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Grigio, Argento	Peso dell'imballo	24,2 kg
Tipo di controllo	Pulsanti, Touch		



0731304573562



731304573562

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.