

Vertiv Liebert GXT5-2000IRT2UXLN gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 2 kVA 2000 W 8 presa(e) AC

Marchio : Vertiv

Famiglia del prodotto:
Liebert

Codice prodotto:
GXT5-2000IRT2UXLN



Nome del prodotto :
GXT5-2000IRT2UXLN

Vertiv Liebert GXT5-2000IRT2UXLN. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 2000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C20, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 36 V. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificati di conformità: REACH, RoHS, Certificazione: UL1778, 4th Ed. FCC Part 15 Class A ANSI C62.41 Cat. B ISTA 1A



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Capacità di rack	2U
Potenza in uscita *	2 kVA	Colore del prodotto *	Nero
Potenza in uscita *	2000 W	Tipo di display	LCD
Forma d'onda *	Onda sinusoidale pura	Indicatori LED	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	115 V	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (max) *	280 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Tensione operativa di uscita (min)	200 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tensione di uscita (max)	240 V	Certificati di sicurezza	
Efficienza (modalità on-line)	93%	Certificati di conformità	REACH, RoHS
Fattore di potenza	0,99	Certificazione	UL1778, 4th Ed. FCC Part 15 Class A ANSI C62.41 Cat. B ISTA 1A
Emissione acustica	48 dB	Contenuto dell'imballo	
Allarmi sonori	✓	Batterie incluse	✓
Connettività		Cavi inclusi	Cavo USB
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Manuale dell'utente	✓
Presa di corrente	Accoppiatore C20	Guida d'installazione rapida	✓
Quantità prese AC	8 presa(e) AC	Sostenibilità	
Porta USB	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Interfaccia seriale	✓	Dimensioni e peso	
Batteria		Larghezza	430 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Profondità	470 mm
Capacità della batteria	9 Ah	Altezza	85 mm
Voltaggio della batteria	36 V	Peso	21,4 kg
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,2 min	Dati su imballaggio	
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	10,7 min	Larghezza imballo	617 mm
Design		Profondità imballo	570 mm
Fattore di forma *	Tower	Altezza imballo	262 mm
		Peso dell'imballo	25,9 kg

Dati logistici

Paese di origine

Cina



4061471435308

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date