

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 3302sdw



Velocità elevata. Colori brillanti. Massime prestazioni.

Progettata per gruppi di lavoro che necessitano di una stampante laser dalle prestazioni elevate, che offre la possibilità di eseguire rapidamente stampe, copie e scansioni di documenti fronte/retro a colori. Il tutto in un dispositivo compatto e con qualità e affidabilità HP.¹¹



Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Dispone di tecnologia che potrebbe impedire il funzionamento di cartucce dotate di chip o circuiti non originali HP ora o nel futuro. Per saperne di più:
<http://www.hp.com/learn/ds>



Fast two-sided printing



Time saving



Printer security settings



Environmental globe

Velocità elevata e colori brillanti

- Stampa fronte/retro automatica e a colori, fino a 25 pagine al minuto.¹
- Con le cartucce toner HP TerraJet di ultima generazione ottenete colori brillanti e realistici per le stampe dell'azienda.⁸
- Ottimizzate lo spazio di lavoro e aumentate l'efficienza del vostro team con questa stampante laser compatta.

Massima tranquillità grazie all'affidabilità comprovata¹¹

- Qualità e affidabilità HP, per offrirvi le massime prestazioni ad ogni stampa.¹¹
- Assicuratevi connessioni costanti grazie al Wi-Fi® con funzionalità di ripristino automatico di HP, che identifica la connessione migliore per restare online.²
- Affidatevi a una stampante che richiede minimi interventi di manutenzione, così da ridurre i tempi di inattività.

Sicurezza avanzata per proteggere il vostro business

- La sicurezza proattiva è già integrata nella stampante e, insieme al toner anti-manomissione, contribuisce a proteggere la vostra attività.¹²
- Inoltre, include impostazioni preconfigurate, per iniziare a proteggervi da subito.
- Migliorate e semplificate la conformità. L'upgrade di HP Security Manager applica le policy a tutte le stampanti nella vostra rete.¹⁰

Design compatto ed efficienza in termini energetici

- Design compatto con tecnologia Auto-on/Auto-off per ottimizzare il consumo energetico della stampante.¹⁹
- Toner HP TerraJet formulato appositamente per un consumo energetico ottimizzato durante la stampa.⁷
- Riducete il consumo di carta. L'impostazione di stampa fronte/retro predefinita consente di stampare su entrambi i lati di ogni pagina.
- Dove è disponibile il programma HP Planet Partners, le aziende possono riciclare le cartucce toner originali HP con la massima semplicità.⁹

Presentazione prodotto

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 3302sdw

1. Stampa fronte/retro automatica rapida
2. Touchscreen con display grafico a colori da 10,92 cm
3. Ripristino automatico dagli inceppamenti
4. Velocità di stampa fino a 26/25 ppm (Letter/A4)
5. Vassoio di alimentazione da 250 fogli con vassoio multifunzione da 1 foglio
6. Scocciatoie per risparmiare tempo
7. Alimentatore automatico di documenti da 50 fogli
8. Configurazione guidata e semplificata
9. Wolf Pro Security
10. Wi-Fi® dual band, Wi-Fi® Direct, porte USB High-Speed, Ethernet



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	W2190A Cartuccia toner originale LaserJet HP 219A nero (~1.300 pagine in bianco e nero) W2190X Cartuccia toner originale ad alta capacità LaserJet HP 219X nero (~3.200 pagine in bianco e nero) W2191A Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219A (~1.200 pagine (ciano)) W2191X Cartuccia toner originale ad alta capacità LaserJet HP 219X ciano (~2.500 pagine (ciano)) W2192A Cartuccia toner originale LaserJet HP 219A giallo (~ 1.200 pagine (giallo)) W2192X Cartuccia toner originale ad alta capacità LaserJet HP 219X giallo (~ 2.500 pagine (giallo)) W2193A Cartuccia toner originale LaserJet HP 219A magenta (~1.200 pagine (magenta)) W2193X Cartuccia toner originale ad alta capacità LaserJet HP 219X magenta (~2.500 pagine (magenta))
Assistenza e supporto	UG207E - 3 anni di assistenza HP con sostituzione standard per stampanti multifunzione HP Color LaserJet Pro serie MFP 3301-3303 e 3388 UG087E - 3 anni di assistenza HP con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per stampanti multifunzione HP Color LaserJet Pro serie MFP 3301-3303 e 3388 UG290E - 3 anni di assistenza HP con reso al deposito per stampanti multifunzione HP Color LaserJet Pro serie MFP 3301-3303 e 3388 (UG207E - disponibile in tutti i Paesi EMEA tranne Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, Medio Oriente, Russia, Romania, Slovenia, Sudafrica, Turchia UG087E - disponibile in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito UG290E - disponibile in Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, Medio Oriente, Russia, Romania, Slovenia, Sudafrica, Turchia)

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 3302sdw
Numeri di prodotto	49906F
Funzioni	Stampa, copia, scansione
Pannello di controllo	Touchscreen capacitivo a colori da 10,92 cm
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità stampa ⁷	Nero (A4, normale): Fino a 25 ppm Colore (A4, normale): Fino a 25 ppm ; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 15 ipm Colore (A4, fronte/retro): Fino a 15 ipm
Tempo di uscita della prima pagina ⁹	Nero (A4, pronto): In soli 10,9 secondi Colore (A4, pronto): 11,0 secondi ; Nero (A4, sospensione): 11,0 secondi Colore (A4, sospensione): in 11,1 secondi
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi Colore (migliore): Fino a 600 x 600 dpi
Ciclo di lavoro mensile ¹⁰	Fino a 40000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato¹¹: 150-2.500
Linguaggi standard di stampa	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, PCLM, JPEG
Font e caratteri	111 font TrueType scalabili
Area di stampa	Marghi stampa Superiore: 5 mm; Inferiore: 5 mm; Sinistro: 5 mm; Destro: 5 mm; Area di stampa massima: 215,9 x 355,6 mm
Stampa fronte/retro	Automatico
Copia	
Velocità di copia ⁴	Nero (A4): Fino a 25 cpm; Colore (A4): Fino a 25 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	colore; copia di documenti d'identità; Numero di copie: più chiaro/più scuro; formato originale; formato della carta; tipo di carta; Copia fronte/retro; alimentazione della carta; fronte/retro; stampa N-up; margine di rilegatura; Opuscolo; Numero massimo di copie: Fino a 999 copie; Riduzione/ingrandimento: da 25 a 400%
Scansione	
Velocità di scansione ¹²	Normale (A4): Fino a 19 ipm (b/n), fino a 8 ipm (a colori)
Formato file di scansione	JPEG; PDF; PDF/A; TIFF
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner ADF: Superficie piana; Tecnologia scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione scansione: Scansione dal pannello frontale; HP Universal Scan e applicazioni utente tramite Twain; Versione Twain: Versione 2.1; Scansione ADF fronte/retro: No; Risoluzione di scansione ottica: Fino a 300 dpi (a colori e monocromatica, ADF), Fino a 1200 dpi (a colori e monocromatica, a superficie piana)
Funzioni avanzate scanner	HP Universal Scan
Volume scansioni mensili consigliato	150-1500
Area scansione	Dimensioni massime supporto (superficie piana): 216 x 297 mm ; Dimensioni minime supporti (ADF): 148 x 210 mm Dimensioni massime supporto (ADF): 216 x 356 mm
Profondità in bit/Livelli scala di grigi	24 bit / 256
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail, scansione verso cartella di rete, scansione verso Sharepoint, scansione su USB, scansione su computer
Fax	
Funzioni software avanzate fax	Fax mobile con account HP Cloud
Velocità processore	1,2 GHz
Connettività	
Standard	1 USB 2.0 Hi-Speed (dispositivo); 1 USB 2.0 Hi-Speed (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (dual band); Ethernet auto-crossover 1 rete Gigabit Ethernet 10/100TX
Capacità stampa da dispositivi mobili	applicazione HP Smart; Apple AirPrint™; applicazioni mobile; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct
Protocolli di rete supportati	TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS.
Capacità di rete	Ethernet 10/100 Base-TX integrato, Gigabit; Ethernet auto-crossover; autenticazione tramite 802.1X
Memoria	Standard: 512 MB ; Massima: 512 MB
Gestione supporti	
Numero di vassoi carta	Standard: 2 ; Massima: 2
Tipi di supporti	Carta (alta qualità, brochure, colorata, lucida, pesante, intestata, leggera, comune, prestampata, pre-forata, riciclata, ruvida); supporti lucidi, etichette, buste, cartoncini
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Supportato (sistema metrico): A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Ufficio 216 x 340 mm; 16K 195 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Postcard (JIS); Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; A5-R ADF: A4; LTR; LGL
Gestione supporti	Ingresso standard: Vassoio di alimentazione principale da 250 fogli, vassoio di alimentazione prioritaria da 1 foglio Uscita standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli
Peso supporti	Carta da 60 a 163 g/m ² ; Cartoline fino a 176 g/m ² ; Carte lucide fino a 200 g/m ²
Capacità ingresso	Vassoio 1: 1 foglio per tutti i tipi di supporto Vassoio 2: Fogli: fino a 250; Lucidi: fino a 10 mm; Buste: fino a 10 mm Massima: Fino a 251 fogli ADF: Standard, da 50 fogli
Capacità uscita	Standard: Fino a 100 fogli da 75 g/m ² (altezza massima pile: 15 mm) Buste: Buste fino a 10 Lucidi: Altezza massima pile: 10 mm Massima: Fino a 100 fogli da 75 g/m ² (altezza massima pile: 15 mm)
Sistemi operativi compatibili ¹³	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Requisiti minimi di sistema	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet Mac: Apple® macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet richiesta
Software incluso	Software stampante HP scaricabile da https://www.hpsmart.com/download
Gestione sicurezza	Password amministratore univoca; Abilitazione/disabilitazione USB; Timeout della sessione del server EWS; Timeout per inattività del pannello di controllo; Controllo degli accessi basato su ruoli; WebScan disabilitato per impostazione predefinita.
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin
Dimensioni e peso	
Dimensioni stampante (L x P x A) ⁵	Minimo: 418 x 419,12 x 341,32 mm; Massima: 428 x 472 x 455 mm
Peso stampante ¹⁵	~17,1 g
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 30°C Umidità: Da 30 a 70% UR
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da -20 a 60 °C
Acustica ⁶	Emissioni di potenza acustica: 6,3 B(A) Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A)
Alimentazione ¹	Requisiti: Tensione in ingresso 220 Volt: 220 – 240 V (±10%) @ 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz; Tensione in ingresso 110 Volt: 110-127 V (±10%) a 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz (senza doppia tensione; il prodotto varia in base al codice della parte con numero identificativo 416 watt (in stampa), 7,6 watt (modalità Ready), 0,95 watt (modalità Sleep), 0,05 watt (spegnimento automatico), 0,05 watt (spegnimento manuale); Consumo: 416 watt (in stampa), 7,6 watt (modalità Ready), 0,95 watt (modalità Sleep), 0,05 watt (spegnimento automatico), 0,05 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,338 kWh/settimana (Energy Star); Tipo di alimentazione: 1 alimentazione integrato
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off
Certificazioni	RCM (Australia), marcatura TUV e GS (Germania), BSMI (Taiwan), CCC (Cina), BIS (India), KC (Corea del Sud), SIRIM (Malesia), Cambogia, Ucraina, EAC, approvazioni dell'Europa orientale, marcatura CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Cile, Indonesia, Singapore, Filippine, ecc. Standard emissioni elettromagnetiche: EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A1:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 part 15B; ICES-003, edizione 6.2019; Altre omologazioni EMC richieste dai singoli Paesi. Blue Angel. Conforme a Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 219; garantisce solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP. Conformità telecomunicazioni Wireless: EU RED 2014/53/EU; EN 301 495-1 V2.2.3 / EN 301 495-17 V3.2.4; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1 / EN300 440-1 V2.1.1; FCC titolo 47 CFR, parte 15 sottoparte B, classe B / RSS 247 edizione 1, 2015 e RSS 102 edizione 5, 2015; EN62311:2008; altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli Paesi
Ecolabel	Contiene plastica riciclata post-consumo
Paese di origine	Fabbricato in Vietnam
Contenuto della confezione ²	49906F Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 3302sdw; cavo di alimentazione; cartuccia toner; manuale utente; Pieghevole 4 cartucce toner HP LaserJet preinstallate (nero: 600 pagine, Introductory - ciano, magenta, giallo: 500 pagine)
Garanzia	1 anno di garanzia commerciale. Per maggiori informazioni, consultare https://www.support.hp.com ¹⁴ . 3 anni di garanzia HP Commercial senza costi aggiuntivi (registrare entro i primi 60 giorni su https://www.hp.com/eu/3yearwarranty).

Note legali

- ¹ Misurazione effettuata secondo lo standard ISO/IEC 24734; è esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ² È richiesto un accesso a Internet, da acquistare separatamente. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Supporta operazioni a 5,0 GHz e 2,4 GHz utilizzando fino a 12 canali non sovrapposti, rispetto ai soli 3 canali non sovrapposti per la sola frequenza a 2,4 GHz. Supporta la banda a 5,0 GHz (fino a 150 mbps) ma non la banda a 2,4 GHz (fino a 72,2 mbps). Per maggiori informazioni: <https://www.hp.com/go/mobileprinting>
- ⁵ HP Web JetAdmin è disponibile per il download senza costi aggiuntivi all'indirizzo <http://hp.com/go/webjetadmin>
- ⁷ I calcoli di HP si basano sui dati TEC standardizzati di Energy Star®, che mettono a confronto le stampanti HP LaserJet Pro ed Enterprise che utilizzano cartucce HP TerraJet con i modelli precedenti. Consultare <https://www.hp.com/TerraJet/energysaving>
- ⁸ Confronta tra le cartucce toner HP TerraJet e i prodotti precedenti utilizzati nelle stampanti HP Color LaserJet Pro. Stampe eseguite in modalità Standard. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hp.com/TerraJet/colors>
- ⁹ La disponibilità del programma HP Planet Partners è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hp.com/recycle>
- ¹⁰ HP Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hp.com/go/securitymanager>
- ¹¹ Premio di affidabilità 2022-2024 "Most Reliable A4 Brand Award" di Buyers Lab (BLI) basato sui dispositivi testati da Keypoint Intelligence dal 2017 al 2021. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.keypointintelligence.com/view-award?region=&id=135871174680>
- ¹² I sistemi di stampa per ufficio HP includono dispositivi di classe Enterprise e Managed selezionati con firmware FutureSmart 4.5 o versioni successive, dispositivi di classe Pro, modelli LaserJet 200 e superiori e le rispettive cartucce di inchiostro, toner e PageWide originali HP. Non includono le cartucce HP con testina di stampa integrata. Il tracciamento digitale della supply chain, l'hardware, i chip e le caratteristiche di sicurezza del packaging variano localmente a seconda delle SKU. Consultare <https://www.hp.com/cartridgesecurity>
- ¹³ In base alle spedizioni del secondo trimestre 2023 riportate in IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, Edizione secondo trimestre 2023. Include le spedizioni di tutti i dispositivi di stampa (stampanti a getto d'inchiostro, stampanti laser, dispositivi multifunzione, incluse le unità di produzione).
- ¹⁴ È richiesto un account HP attivo per avere una piena funzionalità.
- ¹⁹ Funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware.

Note legali delle specifiche tecniche

- ¹ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- ² Per informazioni sulla resa delle cartucce in dotazione con la stampante, consultare <https://www.hp.com/go/toneryield>. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19798 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.
- ³ Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798 e alla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hp.com/go/toneryield>
- ⁴ Misurazione del tempo di stampa della prima pagina e della velocità di stampa dalla modalità Ready per stampa solo fronte in base allo standard ISO/IEC 29183, misurazione della velocità di copia fronte/retro in base allo standard ISO/IEC 24735, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.
- ⁵ Dimensioni da un'estremità all'altra riferite a quando la stampante è stata configurata e si trova in modalità standby
- ⁶ Configurazione collaudata: modello base, stampa solo fronte, carta formato A4 a una media di 25 ppm.
- ⁷ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ⁹ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni consultare <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ¹⁰ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste dei singoli e dei gruppi collegati.
- ¹¹ Per ottenere prestazioni ottimali dal dispositivo, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili con immagini stampate, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia estesa.
- ¹² Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione dello scanner, alle condizioni della rete, alle prestazioni del computer e al software applicativo.
- ¹³ Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (per maggiori informazioni consultare <https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>)
- ¹⁴ Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti legali locali
- ¹⁵ Il peso del prodotto include quello dei materiali di consumo in dotazione



© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

it-it Gennaio 2025

