



HP DeskJet 3720 Getto termico d'inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 8 ppm Wi-Fi

Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
DeskJet

Codice prodotto: J9V95B

Nome del prodotto : 3720

HP DeskJet 3720 All-in-One Printer, Thermal Inkjet, 8ppm, A4, 360MHz, 64MB, LCD


HP DeskJet 3720 Getto termico d'inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 8 ppm Wi-Fi:

Tutta la potenza di stampa e l'autonomia wireless necessarie per stampare, eseguire scansioni e copie da praticamente qualsiasi dispositivo mobile.^[1] La stampante All-in-One più piccola al mondo^[2] è una soluzione disponibile per Instant Ink progettata per adattarsi alla perfezione a qualsiasi ambiente. HP DeskJet 3720. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 5,5 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 300 x 300 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco




Velocità di stampa		
Stampa fronte/retro	Manuale	Capacità di ingresso e uscita
Tecnologia di stampa *	Getto termico d'inchiostro	Numero massimo di vassoi di ingresso 1
Stampa *	Stampa a colori	Massima capacità di stampa 25 fogli
Stampa fronte/retro *	✗	Carta
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Massimo formato carta serie ISO A * A4
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	8 ppm	Tipi di supporti per vassoio della carta * Buste, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	5,5 ppm	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) * A4, A6
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	19 ppm	Dimensioni buste DL
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	15 ppm	Connettività
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	15 s	Interfaccia standard USB 2.0, LAN senza fili
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	18 s	Stampa diretta * ✓
Margine di stampa superiore (min)	3 mm	Porta USB ✓
Margine di stampa inferiore (min)	1,27 cm	Quantità porte USB 2.0 1
Margine di stampa sinistro (min)	3 mm	Collegamento in rete
Margine di stampa destro (min)	3 mm	Wi-Fi * ✓
Copia		Collegamento ethernet LAN * ✗
Copia duplex *	✗	Standard Wi-Fi 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Copia *	Copia a colori	Tecnologia di stampa mobile Apple AirPrint, HP ePrint
Risoluzione di copia massima *	300 x 300 DPI	Prestazione
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	4 cpm	RAM massima supportata 64 MB
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	2,5 cpm	Lettore di schede integrato ✗
Massimo numero di copie	9 copie	RAM installata * 64 MB
Scansione		Processore integrato ✓
Scansione fronte/retro *	✗	Frequenza del processore 360 MHz
Scansione *	Scansione a colori	Design
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Colore del prodotto * Bianco
Area massima di scansione	216 x 355 mm	Posizionamento di mercato * Casa e ufficio
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Display incorporato * ✓
Tecnologia scansione	CIS	Tipologia display LCD
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG, TIFF	Gestione energetica
		Consumo di energia (funzionamento medio) 29 W
		Consumi (modalità stand-by) 2,2 W

Scansione		Gestione energetica	
Formati testo supportati	PDF, RTF, TXT	Consumo energetico (in sospensione)	0,69 W
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Consumi (modalità spento)	0,06 W
Livelli di scala di grigi	256	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,026 kWh/settimana
Versione TWAIN	2,1	Tensione di ingresso AC	200 - 240 V
Fax		Frequenza di ingresso AC	
Fax duplex	✗	50 - 60 Hz	
Fax *	✗		
Caratteristiche		Requisiti di sistema	
Ciclo de lavoro	50 - 200 pagine per mese	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ciclo massimo di funzionamento *	1000 pagine per mese	Compatibilità sistema operativo Mac	
Invio digitale	✗		
Numero di cartucce di stampa *	2	Condizioni ambientali	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Lingue di descrizione della pagina	PCL 3	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Multifunzione all-in-one	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Capacità di ingresso e uscita		Umidità	5 - 90%
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Sostenibilità	
Capacità totale in ingresso *	60 fogli	Certificati di sostenibilità	EPEAT Bronze, ENERGY STAR
Capacità di produzione totale *	25 fogli	Dimensioni e peso	
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Larghezza	403 mm
		Profondità	177 mm
		Altezza	141 mm
		Peso	2,33 kg
Dati su imballaggio			
		Larghezza imballo	403 mm
		Profondità imballo	451 mm
		Altezza imballo	264 mm
		Peso dell'imballo	3,34 kg
Altre caratteristiche			
		PictBridge	✗



4058154206041



0889899112762



889899112762




0190781095163



190781095163



0889894728739



889894728739



0190781095170



190781095170

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.