

## Epson EcoTank Pro ET-16685 Ad inchiostro A3 4800 x 1200 DPI 25 ppm Wi-Fi

**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
EcoTank

**Codice prodotto:** C11CH71412

**Nome del prodotto :** Pro  
ET-16685



Epson EcoTank Pro ET-16685. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco

Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Massimo formato carta serie ISO A *	A3
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta normale
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	25 ppm	Dimensioni buste	10, C4, C6, DL
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	25 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 255 g/m <sup>2</sup>
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm	Connettività	
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s	Porta USB	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,5 s	Collegamento in rete	
Copia		Wi-Fi *	✓
Copia duplex *	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Modo copia duplex	Auto	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Copia *	Copia a colori	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Scansione		Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Scansione fronte/retro *	✓	Design	
Modalità di scansione duplex	Auto	Colore del prodotto *	Bianco
Scansione *	Scansione a colori	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI	Display incorporato *	✓
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Tipologia display	LCD
Tecnologia scansione	CIS	Dimensioni diagonale schermo	10,9 cm (4.3")
Scansione a	E-mail, FTP, Network folder	Tipo di controllo	Touch
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Display a colori	✓
Formati testo supportati	PDF	Gestione energetica	
Fax		Consumo di energia durante la copia	20 W
Fax duplex	✓	Consumo energetico (pronta all'uso)	10,3 W
Fax *	Fax a colori	Consumo energetico (in sospensione)	0,9 W
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Consumi (modalità spento)	0,15 W
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Memoria fax	550 pagine		
Rilezione automatica	✓		
Composizione veloce	✓		

Fax		Requisiti di sistema	
Inoltro fax	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓		
Caratteristiche		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Ciclo de lavoro	0 - 3300 pagine per mese	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione		
Numero di cartucce di stampa *	4		
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3		
Capacità di ingresso e uscita		Dimensioni e peso	
Numero totale di vassoi di ingresso *	3	Larghezza	515 mm
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Profondità	500 mm
Capacità di produzione totale *	125 fogli	Altezza	350 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Peso	21 kg
Capacità documenti	50 fogli	Contenuto dell'imballo	
Capacità massima di inserimento	550 fogli	Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	4500 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	2800 pagine
		Cavi inclusi	AC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Peso del pallet	0 g
		Quantità per pallett	8 pz
		Peso del pallet (UK)	0 g



8715946734569

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.