



HP ENVY 5030 All-in-One Printer Getto termico d'inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 10 ppm Wi-Fi

Marchio : HP

Famiglia del prodotto: ENVY

Codice prodotto: M2U92B

Nome del prodotto : ENVY
5030 All-in-One Printer

- Collega il dispositivo mobile o PC con dual-band Wi-Fi®, ^[4] imposta rapidamente con Bluetooth® Smart, ^[3] e ottieni la stampa da mobile semplicemente con l'applicazione HP Smart. ^[5]
HP ENVY 5030 All-in-One Printer, Inkjet, 10ppm, A4, 800MHz, 256MB, 2.2" LCD

HP ENVY 5030 All-in-One Printer Getto termico d'inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 10 ppm Wi-Fi:

Ottieni stampe a prezzi contenuti e maggiore versatilità. Installa, collega e stampa direttamente dal tuo smartphone, ^[1] producendo foto di elevata qualità e documenti e risparmiando fino al 70% sull'inchiostro con HP Instant Ink. ^[2] Esegui stampe, scansioni e copie in tutta semplicità.



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Non-ISO print media sizes	Legal
Risoluzione colore	4800 x 1200 DPI	Dimensioni buste	B5, C6, DL
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Dimensioni supporti stampa senza bordi	A4, Lettera
Tecnologia di stampa *	Getto termico d'inchiostro	Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 216 mm
Stampa *	Stampa a colori	Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 356 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 300 g/m²
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Connettività	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	10 ppm	Interfaccia standard	USB 2.0, LAN senza fili
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	7 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	20 ppm	Porta USB	✓
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	17 ppm	Quantità porte USB 2.0	1
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	10 ppm	Collegamento in rete	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	7 ppm	Wi-Fi *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	16 s	Collegamento ethernet LAN *	✗
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	19 s	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Margini di stampa	3 mm	Wi-Fi Diretto	✓
Stampa senza bordi	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Copia		Prestazione	
Copia duplex *	✓	RAM massima supportata	256 MB
Copia *	Copia a colori	Lettore di schede integrato	✗
Risoluzione di copia massima *	600 x 300 DPI	RAM installata *	256 MB
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	20 cpm	Processore integrato	✓
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	14 cpm	Frequenza del processore	800 MHz
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4)	20 cpm	Design	
Velocità di copia (colore, draft, A4)	14 cpm	Colore del prodotto *	Nero
Massimo numero di copie	50 copie	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Display incorporato *	✓
Funzione copia ID-Card	✓	Tipologia display	LCD
		Dimensioni diagonale schermo	5,59 cm (2.2")
		Tipo di controllo	Touch
		Display a colori	✗

Copia		Gestione energetica	
Funzione di adattamento automatico	✓	Consumo di energia (funzionamento medio)	14 W
Scansione		Consumo di energia durante la stampa	14 W
Scansione *	Scansione a colori	Consumo energetico (pronta all'uso)	3,75 W
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI	Consumo energetico (in sospensione)	0,89 W
Massima risoluzione di scansione	1200 x 1200 DPI	Consumi (modalità spento)	0,11 W
Area massima di scansione	216 x 297 mm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo di scansione *	Scanner piano	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tecnologia scansione	CIS	Caratteristiche speciali	
Scansione a	Software	Inchiostro istantaneo HP	✓
Velocità di scansione (a colori)	3 ppm	Sicurezza dinamica HP	✓
Velocità di scansione (nero)	7 ppm	Durata dell'inchiostro istantaneo HP	3 mese(i)
Formati immagini supportati	JPG, RAW	Requisiti di sistema	
Formati testo supportati	PDF	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 8, Windows 11, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 7
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite
Livelli di scala di grigi	256	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Driver di scansione	TWAIN	Sistema operativo mobile supportato	Android, BlackBerry OS, Symbian, Windows Phone 8, Windows RT, iOS
Versione TWAIN	2,1	Condizioni ambientali	
Fax		Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Fax *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Caratteristiche		Umidità	20 - 80%
Ciclo de lavoro	100 - 400 pagine per mese	Certificati di sicurezza	
Ciclo massimo di funzionamento *	1000 pagine per mese	Certificazione	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 (Class B), CISPR24:2010/EN 55024:2010, EN 301 489-1 v2.1.1: 2017, EN 301 489-17 v3.1.1: 2017, EN 61000-3-2 :2014, EN 61000-3-3: 2013, Radio Equipment Directive 2014/53/EU with CE Marking (Europe), FCC Part 15 Rules Class B (USA), ICES-003 Issue 6 (Canada), EN 55022:2010 (Australia/New Zealand), VCCI V-3 2013.04 (Japan), KKC certified (Korea), CNS 13438:2006 (Taiwan BSMI)
Invio digitale	✗	Dimensioni e peso	
Numero di cartucce di stampa *	2	Larghezza	445 mm
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Profondità	367 mm
Lingue di descrizione della pagina	PCL 3 GUI	Altezza	128 mm
Multifunzione all-in-one	✓	Peso	5,41 kg
Paese di origine	Tailandia	Dati su imballaggio	
Segmento HP	Casa	Larghezza imballo	485 mm
Capacità di ingresso e uscita		Profondità imballo	168 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Altezza imballo	445 mm
Capacità totale in ingresso *	100 fogli	Peso dell'imballo	6,45 kg
Capacità di produzione totale *	25 fogli	Contenuto dell'imballo	
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Cavi inclusi	AC
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✗	Software forniti	HP Printer Software, HP Photo Creations
Numero massimo di vassoi di ingresso	1		
Capacità massima di inserimento	100 fogli		
Massima capacità di stampa	25 fogli		
Carta			
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Dimensioni massime di stampa	216 x 355.6 mm		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5		
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C6		

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8443310000
Peso del pallet	473 kg
Numero di livelli per pallet	5 pz
Quantità per pallett	70 pz
Dettagli tecnici	
Numero di scatole per strato	14 pz
Altre caratteristiche	
Numero di utenti	3 utente(i)
Dimensioni pallet (L x P x A)	1219 x 1016 x 2369 mm
Requisiti di sistema raccomandati	Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8
PictBridge	✗
Numero di testine di stampa	2



0190781512431



190781512431

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.