

Epson EcoTank ET-16150

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
EcoTank

Codice prodotto: C11CJ04401

Nome del prodotto : EcoTank
ET-16150

- Stampa ultraveloce: Fino a 25 ipm
- Bassissimo costo pagina: Convenienti serbatoi di inchiostro
- Serbatoi di inchiostro anteriori facili da usare: Flaconi di inchiostro migliorati per semplificare ulteriormente la ricarica
- Connettività e stampa da mobile: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app di stampa da mobile gratuite*
- Progettata per l'ufficio: Monofunzione A3+, 2 vassoi frontali A3 da 250 fogli, alimentatore carta posteriore da 50 fogli

EcoTank ET-16150

Epson EcoTank ET-16150. A colori, Numero di cartucce di stampa: 4. Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero



Caratteristiche		Design	
Stampa fronte/retro *	✓	Display incorporato *	✓
Stampa fronte/retro	Auto	Tipologia display	LCD
Colori di stampa *	Nero	Display a colori	✓
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✓	Dimensioni diagonale schermo	6,1 cm (2.4")
Tipo di inchiostro	Inchiostro a base di pigmento	Paese di origine	Indonesia
Bocchetta testina di stampa	800 nozzles black, 800 nozzles per colour	Gestione energetica	
A colori *	✓	Consumo di energia durante la stampa *	27 W
Numero di cartucce di stampa *	4	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Velocità di stampa		Consumo energetico (pronta all'uso)	7,1 W
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,14 kWh/settimana
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,5 s	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm	Requisiti di sistema	
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	21 ppm	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	21 ppm	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Stampa senza bordi	✓		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	2		
Capacità totale in ingresso *	550 fogli		
Capacità di produzione totale *	125 fogli		
Carta			
Massimo formato carta serie ISO A *	A3		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale		

Carta		Requisiti di sistema	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6	Sistema operativo compatibile	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B6		
Dimensioni buste	10, DL		
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 255 g/m²		
Connettività			
Porta USB *	✓		
Collegamento in rete			
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dimensioni e peso	
Wi-Fi *	✓	Larghezza	515 mm
Wi-Fi Diretto *	✓	Profondità	500 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP	Altezza	300 mm
		Peso	17 kg
Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint	Dati su imballaggio	
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	4500 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	2800 pagine
		Quantità per pacco	1 pz
		Cavi inclusi	AC
		Larghezza imballo	560 mm
		Profondità imballo	585 mm
		Altezza imballo	440 mm
		Peso dell'imballo	19,9 kg
		Dati logistici	
		Quantità per pallet (UK)	8 pz
		Peso del pallet (UK)	0 g
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
		Peso del pallet	0 g
		Quantità per pallett	8 pz
		Altre caratteristiche	
		Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
		Tecnologia di stampa	Ad inchiostro
		Macchia d'inchiostro	3,8



8715946683621

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.