

Canon imageRUNNER 2206iF Laser A3 600 x 600 DPI 22 ppm Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto:
imageRUNNER

Codice prodotto: 3029C004

Nome del prodotto : 2206iF

3.5", A3, Monochrome Laser, 22 ppm, 600 x 600 dpi, 512MB (RAM), 300 x 300 dpi, 33.6 kbps, USB 2.0, LAN, 802.11 b/g/n, 36.1 kg

Canon imageRUNNER 2206iF Laser A3 600 x 600 DPI 22 ppm Wi-Fi:

Una nuova idea di stampante economica per piccoli uffici

Una soluzione multifunzione altamente versatile con stampa, copia e scansione fronte/retro di serie per una gestione veloce dei documenti. Dotata di funzionalità pensate per risparmiare tempo, sicurezza avanzata e connettività, assicura velocità ed efficienza agli ambienti di lavoro più esigenti.

Produttività

Dotato di funzionalità pensate per aumentare l'efficienza. Lavora meglio a costi ridotti

Sicurezza

Funzioni di sicurezza per i documenti e controllo della stampa avanzate per prevenire accessi non autorizzati

Versatile

Un dispositivo multifunzione 4 in 1 in grado di sostituire facilmente tutte le altre periferiche per la gestione dei documenti



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5
Tecnologia di stampa *	Laser	Dimensioni buste	10, C5, DL, Monarch
Stampa *	Mono stampa	Personalizzate dei supporti larghezza	95 - 148 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Personalizzate dei supporti di lunghezza	297 - 431,8 mm
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 90 g/m²
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	22 ppm	Peso vassoio multifunzione	64 - 128 g/m²
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	11 ppm	Peso supporti fronte/retro	64 - 90 g/m²
Tempo di riscaldamento	13 s	Connettività	
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo)	4,3 s	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili
Stampa sicura	✓	Porta USB	✓
Copia		Quantità porte USB 2.0	1
Copia *	Mono copia	Collegamento in rete	
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Wi-Fi *	✓
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	22 cpm	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità di copia (nero, quantità normale, A3)	11 cpm	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	7,4 s	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Massimo numero di copie	999 copie	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMPv3
Scansione		Filtraggio per indirizzo IP	✓
Scansione fronte/retro *	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Scansione *	Scansione mono	Prestazione	
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	RAM installata *	512 MB
Area massima di scansione	297 x 431,8 mm	Processore integrato	✓
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Frequenza del processore	400 MHz
Scansione a	E-mail, SMB	Numero di core del processore	2
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF		

Scansione		Design	
Formati testo supportati	PDF	Colore del prodotto *	Bianco
Fax		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Fax *	Mono fax	Display incorporato *	✓
Risoluzione del fax (nero)	200 x 400 DPI	Dimensioni diagonale schermo	8,89 cm (3.5")
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Touch screen	✓
Memoria fax	256 pagine	Tipo di controllo	Touch
Composizione veloce	✓	Gestione energetica	
Velocità di composizione fax, max. numeri	104	Consumo energetico (max)	1500 W
Trasmissione Fax	114 posizioni	Consumo di energia (funzionamento medio)	448 W
Metodi codificazione FAX	MH, MMR, MR	Consumi (modalità stand-by)	11,3 W
Caratteristiche		Consumo energetico (in sospensione)	2 W
Invio digitale	✓	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Numero di cartucce di stampa *	2	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,9 kWh/settimana
Colori di stampa *	Nero, Bianco	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Lingue di descrizione della pagina	PCL 6, UFR II-LT	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Caratteri della stampante	PCL	Requisiti di sistema	
Font modulari	Roman	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Numero di caratteri della stampante	45	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Capacità di ingresso e uscita		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Capacità totale in ingresso *	330 fogli	Condizioni ambientali	
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Vassoio multiuso	✓	Intervallo di temperatura	10 - 30 °C
Capacità vassoio multifunzione	80 fogli	Sostenibilità	
Modalità immissione carta	Cassetta	Certificati di sostenibilità	Blue Angel
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Dimensioni e peso	
Capacità documenti	50 fogli	Larghezza	622 mm
Capacità massima di inserimento	580 fogli	Profondità	606 mm
Carta		Altezza	600 mm
Massimo formato carta serie ISO A *	A3	Peso	36,1 kg
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale	Contenuto dell'imballo	
Tensione di ingresso AC	Carta fine, Buste, Carta perforata, Etichette, Carta riciclata, Carta spessa, Lucidi	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4, A5	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	10200 pagine
		Altre caratteristiche	
		Font inclusi	✓



4549292129144

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.