

## Canon imageRUNNER 2425i Laser A3 600 x 600 DPI 25 ppm Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto:  
imageRUNNER

Codice prodotto: 4293C004


Nome del prodotto : 2425i

Canon imageRUNNER 2425i. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Tecnologia di stampa *	Laser	Alimentatore manuale	✓
Stampa *	Mono stampa	Numero massimo di vassoi di ingresso	2
Stampa fronte/retro *	✓	<b>Carta</b>	
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI	Massimo formato carta serie ISO A * A3	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	25 ppm	Dimensioni massime di stampa	297 x 431.8 mm
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	11 ppm	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta sottile, Lucidi
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	12 ppm	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4, A5
Tempo di riscaldamento	4 s	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	12 s	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Stampa su filigrana	✓	Peso vassoio multifunzione	60 - 157 g/m <sup>2</sup>
Stampa sicura	✓	<b>Connettività</b>	
Funzione stampa poster	✓	Stampa diretta *	✓
<b>Copia</b>		Porta USB	✓
Copia duplex *	✓	Connettore USB	USB tipo A
Copia *	Mono copia	Quantità porte USB 2.0	4
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	<b>Collegamento in rete</b>	
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	25 cpm	Wi-Fi *	✓
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4)	11 cpm	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità di copiatura (nero, quantità normale, A3)	12 cpm	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	7,4 s	Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Massimo numero di copie	9999 copie	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
		Algoritmi di sicurezza supportati	IPSEC, SNMPv3, SSL/TLS

<b>Copia</b>		<b>Collegamento in rete</b>	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Tecnologia di stampa mobile	Canon PRINT Business
<b>Scansione</b>		<b>Prestazione</b>	
Scansione *	Scansione a colori	Capacità memoria interna	64 GB
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	RAM installata *	2000 MB
Risoluzione della scansione ottica (nero)	600 x 600 ppi (punti per pollice)	Processore integrato	✓
Risoluzione della scansione ottica (a colori)	297 x 432 ppi (punti per pollice)	Frequenza del processore	1000 MHz
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Numero di core del processore	2
Scansione a	Cloud, HTTP, Scheda di memoria, USB	Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
velocità di scansione (nero)	25 ppm	<b>Design</b>	
Formati immagini supportati	JPEG, MMR, TIFF	Colore del prodotto *	Bianco
Formati testo supportati	PDF, XML, XPS	Posizionamento di mercato *	Business
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Display incorporato *	✓
<b>Caratteristiche</b>		Tipologia display	LCD
Invio digitale	✓	Dimensioni diagonale schermo	17,8 cm (7")
Numero di cartucce di stampa *	1	Tipo di controllo	Touch
Colori di stampa *	Nero	Display a colori	✓
Lingue di descrizione della pagina	PCL 6, PostScript 3, UFRII	<b>Gestione energetica</b>	
Caratteri della stampante	Codice a barre, Bitmap, PCL, PostScript	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	30 kWh/settimana
Multifunzione all-in-one	✓	<b>Sostenibilità</b>	
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	<b>Dimensioni e peso</b>	
Capacità totale in ingresso *	330 fogli	Larghezza	627 mm
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Profondità	692 mm
Vassooio multiuso	✓	Altezza	616 mm
		Peso	39,2 kg
<b>Contenuto dell'imballo</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Cartuccia inclusa		Cartuccia inclusa	
✓		✓	
<b>Dati logistici</b>		<b>Dati logistici</b>	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	
84433100		84433100	



4549292171778

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.