

Canon imageRUNNER ADVANCE C5850i Laser A3 1200 x 1200 DPI 50 ppm Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto:
imageRUNNER

Codice prodotto: 3826C005

Nome del prodotto : C5850i

Canon imageRUNNER ADVANCE C5850i. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Massimo formato carta serie ISO A *	A3
Tecnologia di stampa *	Laser	Dimensioni massime di stampa	320 x 457.2 mm
Stampa *	Stampa a colori	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Carta patinata, Buste, Carta pesante, Carta intestata, Carta normale, Carta sottile, Lucidi
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4, A5
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	50 ppm	Dimensioni buste	10, C5, Com-10, Monarch
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	27 ppm	Personalizzate dei supporti larghezza	98 - 320 mm
Tempo di riscaldamento	4 s	Personalizzate dei supporti di lunghezza	139,7 - 457,2 mm
Stampa sicura	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	52 - 256 g/m²
Funzione di stampa della pagina di copertina	✓	Peso vassoio multifunzione	52 - 300 g/m²
Funzione stampa poster	✓		
Copia		Connettività	
Copia duplex *	✓	Stampa diretta *	✓
Modo copia duplex	Auto	Porta USB	✓
Copia *	Copia a colori	Quantità porte USB 2.0	2
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	50 cpm	Connettività opzionale	Bluetooth, Near Field Communication (NFC)
veocità di copia(nero, quantità normale, A3)	27 cpm		
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	3,4 s	Collegamento in rete	
Velocità della prima copia (modalità a colori)	4,9 s	Wi-Fi *	✓
Massimo numero di copie	999 copie	Collegamento ethernet LAN *	✓
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Funzione copia N-in-1	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Funzione copia libro	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Funzione copia ID-Card	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Funzione elimina il bordo	✓	Prestazione	
Copia gratuita per PC	✓	Capacità memoria interna	256 GB
Copia in filigrana	✓	Supporto di memoria	SSD
Scansione		Lettore di schede integrato	✗
Scansione fronte/retro *	✓	RAM installata *	5000 MB
		Processore integrato	✓
		Frequenza del processore	1800 MHz

Scansione		Prestazione	
Modalità di scansione duplex	Auto	Numero di core del processore	2
Scansione *	Scansione a colori	Livello di pressione acustica (stampa)	48 dB
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	49 dB
Area massima di scansione	297 x 431,8 mm	Livello di potenza acustica (stampa)	62 dB
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Design	
Scansione a	Cloud, File, Immagine, PC, USB	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Posizionamento di mercato *	Business
Fax		Display incorporato *	✓
Fax *	Mono fax	Tipologia display	LCD
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Dimensioni diagonale schermo	25,6 cm (10.1")
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Tipo di controllo	Touch
Memoria fax	30000 pagine	Display a colori	✓
Composizione veloce	✓	Gestione energetica	
Caratteristiche		Consumo energetico (max)	1800 W
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Consumi (modalità stand-by)	53,4 W
Numero di cartucce di stampa *	5	Consumo energetico (in sospensione)	0,8 W
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,58 kWh/settimana
Lingue di descrizione della pagina	PCL 6, PostScript 3, UFR II	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Caratteri della stampante	Bitmap, PCL, PostScript	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Capacità di ingresso e uscita		Condizioni ambientali	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Capacità totale in ingresso *	1200 fogli	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
Capacità di produzione totale *	3450 fogli	Dimensioni e peso	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	550 fogli	Larghezza	620 mm
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	550 fogli	Profondità	722 mm
Vassoio multiuso	✓	Altezza	937 mm
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Peso	105 kg
Capacità massima di inserimento	6350 fogli		
Massima capacità di stampa	3450 fogli		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.