



HP LaserJet Pro MFP M130fw Laser A4 600 x 600 DPI 22 ppm Wi-Fi

Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
LaserJet Pro

Codice prodotto: G3Q60A

Nome del prodotto : LaserJet
Pro MFP M130fw

- Stampa, copia, scansione, fax
- Velocità di stampa fino a 23 ppm in bianco e nero
- Fino a 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (qualità 1200 dpi)

Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130fw

HP LaserJet Pro MFP M130fw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Connettività	
Stampa fronte/retro	Manuale	Quantità porte RJ-11	1
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI	Collegamento in rete	
Tecnologia di stampa *	Laser	Wi-Fi *	✓
Stampa *	Mono stampa	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	22 ppm	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7,6 s	Wi-Fi Diretto	✓
Stampa sicura	✓	Bluetooth	✗
Copia		Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service
Copia duplex *	✓	Prestazione	
Copia *	Mono copia	RAM massima supportata	256 MB
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Lettore di schede integrato	✗
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	23 cpm	RAM installata *	256 MB
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	7,8 s	Processore integrato	✓
Massimo numero di copie	99 copie	Frequenza del processore	600 MHz
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Funzione copia ID-Card	✓	Livello di pressione acustica (scansione)	42 dB
Funzione di adattamento automatico	✓	Livello di potenza acustica (stampa)	6,5 dB
Scansione		Design	
Scansione fronte/retro *	✗	Colore del prodotto *	Bianco
Scansione *	Scansione a colori	Posizionamento di mercato *	Business
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI	Display incorporato *	✓
Risoluzione della scansione ottica (nero)	1200 x 1200 ppi (punti per pollice)	Tipologia display	LCD
		Dimensioni diagonale schermo	6,86 cm (2.7")
		Tipo di controllo	Touch

Scansione		Design	
Risoluzione della scansione ottica (a colori)	600 x 600 ppi (punti per pollice)	Display a colori	✓
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	300 x 300 DPI	Gestione energetica	
Area massima di scansione	215,9 x 297 mm	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,7 W
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Consumo di energia durante la stampa	255 W
Tecnologia scansione	CIS	Consumo energetico (pronta all'uso)	4,2 W
Scansione a	Software, TWAIN, WIA	Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Velocità di scansione (a colori)	11 ppm	Consumi (modalità spento)	0,05 W
velocità di scansione (nero)	12 ppm	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,285 kWh/settimana
Formati immagini supportati	JPEG, PNG	Tensione di ingresso AC	110 - 240 V
Formati testo supportati	PDF	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Caratteristiche speciali	
Livelli di scala di grigi	256	HP ePrint	✓
Driver di scansione	TWAIN, WIA	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Fax		Strumenti di gestione HP	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Utility
Fax duplex	✗	Software HP in dotazione	HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience, HP Web Services Assist, HP Scan Application, HP Fax Application, HP Product Improvement Study
Fax *	Mono fax	Requisiti di sistema	
Risoluzione del fax (nero)	300 x 300 DPI	Sistema operativo Windows supportato	Windows 8, Windows 11, Windows 7, Windows 10
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Altri sistemi operativi supportati	Linux
Memoria fax	1000 pagine	Condizioni ambientali	
Rilezione automatica	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Composizione veloce	✓	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	30 - 70%
Velocità di composizione fax, max. numeri	120	Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 32,5 °C
Inoltro fax	✓	Certificati di sicurezza	
Invio fax ritardato	✓	Certificazione	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012
Auto riduzione	✓	Sostenibilità	
Anello caratteristico	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Caratteristiche		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Ciclo de lavoro	150 - 1500 pagine per mese	Tecnologie e materiali sostenibili	Privo di mercurio
Ciclo massimo di funzionamento *	10000 pagine per mese	Non contiene	Mercurio
Invio digitale	✓	Dimensioni e peso	
Numero di cartucce di stampa *	1	Larghezza	423,1 mm
Colori di stampa *	Nero	Profondità	288,6 mm
Lingue di descrizione della pagina	URF, PWG, PCLmS	Altezza	279,5 mm
Multifunzione all-in-one	✓	Peso	7,6 kg
Paese di origine	Brasile, Vietnam	Dati su imballaggio	
Segmento HP	Piccole e medie imprese	Larghezza imballo	490 mm
Capacità di ingresso e uscita		Profondità imballo	327 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Altezza imballo	350 mm
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Peso dell'imballo	10,2 kg
Capacità di produzione totale *	100 fogli		
Modalità immissione carta	Vassoio carta		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	35 fogli		
Numero massimo di vassoi di ingresso	1		
Capacità massima di inserimento	150 fogli		
Massima capacità di stampa	100 fogli		
Carta			
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Dimensioni massime di stampa	214 x 356 mm		

Carta		Contenuto dell'imballo	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	700 pagine
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5	Cavi inclusi	AC, Phone, USB
Personalizzate dei supporti larghezza	76 - 216 mm	Scheda di garanzia	✓
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 356 mm	Dati logistici	
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m²	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8443310000
Connettività		Peso del pallet	522,5 kg
Interfaccia standard	Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN senza fili	Dettagli tecnici	
Stampa diretta *	✓	Numero di scatole per strato	7 pz
Porta USB	✓	Altre caratteristiche	
		Numero di utenti	5 utente(i)
		Requisiti di sistema raccomandati	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8
		Emissioni acustiche (risparmio energetico)	26 dB
		Emissioni di pressione acustica bystander (pronto)	16 dB



0725184117305



725184117305



0725184117275



725184117275




0889894382573




889894382573



0889894382566



889894382566



0725184117244




725184117244



0725184117299




725184117299



0725184117237




725184117237



0725184117220



725184117220



0725184117282



725184117282



0889894382559



889894382559

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.