



HP LaserJet M42625dn Multifunction Bianco e nero Stampante, Solo Ethernet; Fotocopiatrice, scanner

Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
LaserJet

Codice prodotto: 8AF52A

Nome del prodotto : LaserJet
M42625dn Multifunction Bianco
e nero Stampante, Solo
Ethernet; Fotocopiatrice,
scanner

- Stampa, copia, scansione
 - Velocità di stampa fino a 25 ppm in bianco e nero
 - Fino a 1200 x 1200 dpi
- Stampante multifunzione HP LaserJet M42625dn

HP LaserJet M42625dn Multifunction Bianco e nero Stampante, Solo Ethernet; Fotocopiatrice, scanner:

Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.



Velocità di stampa		Connettività	
Stampa fronte/retro	Auto	Stampa diretta *	✗
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Porta USB	✓
Tecnologia di stampa *	Laser	Quantità porte USB 2.0	1
Stampa *	Mono stampa	Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro *	✓	Wi-Fi *	✗
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	25 ppm	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	13 ppm	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	13 ppm	Algoritmi di sicurezza supportati	IPSec, SNMPv3, SSL/TLS
Tempo di riscaldamento	29 s	Prestazione	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7,7 s	Lettore di schede integrato	✗
Margini di stampa	4,5 mm	RAM installata *	512 MB
Stampa sicura	✓	Processore integrato	✓
Copia		Frequenza del processore	600 MHz
Copia duplex *	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Copia *	Mono copia	Livello di potenza acustica (stampa)	6,6 dB
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Design	
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	25 cpm	Posizionamento di mercato *	Business
veocità di copia(nero, quantità normale, A3)	13 cpm	Display incorporato *	✓
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	7,1 s	Tipologia display	LCD
Massimo numero di copie	999 copie	Tipo di controllo	Pulsanti
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Gestione energetica	
Funzione copia N-in-1	✓	Consumo di energia durante la stampa	600 W
		Consumo energetico (pronta all'uso)	80 W

Copia		Gestione energetica		
Funzione N-in-1 (N=)	4, 8, 16, 2	Consumo energetico (in sospensione)	0,7 W	
Funzione copia libro	✓	Consumi (modalità spento)	0,2 W	
Funzione copia ID-Card	✓	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,2 kWh/settimana	
Funzione di adattamento automatico	✓	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V	
Scansione		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz	
Scansione fronte/retro *	✓	Caratteristiche speciali		
Scansione *	Scansione a colori	Jetadmin Web HP	✓	
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Sicurezza dinamica HP	✓	
Massima risoluzione di scansione	4800 x 4800 DPI	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(B09) 194850349492; (B19) 194850349508	
Area massima di scansione	297 x 432 mm	HP GTIN (EAN/UPC)	194850349492, 194850349508	
Tipo di scansione *	Scanner piano	Requisiti di sistema		
Tecnologia scansione	D-CIS/CMOS	Sistema operativo Windows supportato	Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 7	
Scansione a	E-mail, FTP, PC, SMB		Ubuntu 15.10, openSUSE 12.2, Fedora 26, Debian 7.0, Ubuntu 12.10, Fedora 22, Ubuntu 12.04, Debian 8.0, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 14.10, Fedora 15, Debian 6.0, Fedora 23, Ubuntu 11.10, openSUSE 13.2, openSUSE 13.1, Fedora 25, Fedora 21, Ubuntu 16.10, Ubuntu 13.10, Ubuntu 17.10, Fedora 24, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, openSUSE 11.4, Fedora 16, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Linux Mint 17, Ubuntu 14.04, openSUSE 12.1, Ubuntu 13.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 16.04, Fedora 17, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Fedora 18	
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2	
Formati testo supportati	PDF	Altri sistemi operativi supportati	Linux	
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Condizioni ambientali		
Livelli di scala di grigi	256	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%	
Driver di scansione	TWAIN	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	20 - 80%	
Fax		Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C	
Fax *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C	
Caratteristiche		Certificati di sicurezza		
Ciclo de lavoro	2000 - 5000 pagine per mese		CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU with CE Marking (Europe); Other EMC approvals as required by individual countries.	
Ciclo massimo di funzionamento *	50000 pagine per mese	Sostenibilità		
Funzione duplex *	Stampa, Copia, Scansione	Tecnologie e materiali sostenibili	Privo di mercurio	
Invio digitale	✓	Non contiene	Mercurio	
Numero di cartucce di stampa *	2	Dimensioni e peso		
Colori di stampa *	Nero	Larghezza	560 mm	
Lingue di descrizione della pagina	PCL 6	Profondità	540 mm	
Caratteri della stampante	Bitmap, Scalable	Altezza	417 mm	
Multifunzione all-in-one	✓	Peso	25,4 kg	
Paese di origine	Cina	Dati su imballaggio		
Cartucce di sostituzione	Cartuccia toner originale LaserJet HP 336A (resa ISO 7.400 pagine) W1336A; cartuccia toner nero originale LaserJet HP 336X ad alta capacità (resa ISO 13.700 pagine) W1336X; rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 57A (resa 80.000 pagine)CF257A	Larghezza imballo	738 mm	
		Profondità imballo	721 mm	
		Altezza imballo	678 mm	
Segmento HP	Business			
Capacità di ingresso e uscita				
Numero totale di vassoi di ingresso *	2			
Capacità totale in ingresso *	350 fogli			
Capacità di produzione totale *	250 fogli			
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	100 fogli			
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	250 fogli			
Capacità documenti	100 fogli			
Numero massimo di vassoi di ingresso	3			
Capacità massima di inserimento	600 fogli			
Massima capacità di stampa	250 fogli			
Carta				
Massimo formato carta serie ISO A *	A3			
Dimensioni massime di stampa	297 x 914 mm			
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa			

Carta	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
Non-ISO print media sizes	Oficio, 16K
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B4, B5
Dimensioni buste	9, 10, C4, C5, C6, DL, Monarch
Dimensioni carta fotografica	4x6,5x7,5x8
Personalizzate dei supporti larghezza	98 - 297 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 914 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m²


Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	37,4 kg
Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✓
Cavi inclusi	AC, USB
Manuale dell'utente	✓
Software forniti	Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, HP Scan to PC Lite
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Peso del pallet	104,5 kg
Numero di livelli per pallet	3 pz
Quantità per pallet	3 pz
Dettagli tecnici	
Numero di scatole per strato	1 pz
Certificati di conformità	CCC
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR)	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-mfp-m42625-series/model/31072342?sku=8AF52A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06550217.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06550221.pdf
Altre caratteristiche	
Dimensioni pallet (L x P x A)	745 x 797 x 1914 mm
Requisiti di sistema raccomandati	CD-ROM or DVD drive, or Internet connection; Dedicated USB or network connection or Wireless connection; 200 MB available hard disk space; Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™ 2), RAM 512 MB (1 GB), free available hard disk space 1 GB (2 GB) for Linux
Dimensioni del pallet (w x d x h)	744,2 x 797,6 x 1915,2 mm (29.3 x 31.4 x 75.4")
Peso pallet	104,5 kg (230.4 lb)
Garanzia del produttore	Garanzia limitata di un anno on site



0194441688993



194441688993



0194441017359




194441017359



0194441126181



194441126181



0194441017045




194441017045



0194850349492



194850349492



0194850415548



194850415548



0194850415517




194850415517



0194850415524



194850415524



0194850415531



194850415531



0195697037344



195697037344



0195697528613



195697528613



0196068427979



196068427979

Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites, the use of this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.