



HP LaserJet Enterprise M609dn, Stampa

Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
LaserJet Enterprise

Codice prodotto: K0Q21A

Nome del prodotto : HP
LaserJet Enterprise M609dn,
Stampa

- Stampa
- Fino a 1200 x 1200 dpi
LaserJet Enterprise M609dn

HP LaserJet Enterprise M609dn, Stampa:

Questa stampante HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.^[1]

Dichiarazione di non responsabilità prodotto

HP LaserJet Enterprise M609dn, Stampa. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 300000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 71 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Prestazione	
A colori *	✗	Processore integrato	✓
Tecnologia di stampa *	Laser	Frequenza del processore	1200 MHz
Stampa fronte/retro *	✓	Design	
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Posizionamento di mercato *	Aziendale
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	71 ppm	Colore del prodotto *	Bianco
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	58 ppm	Display incorporato *	✓
Caratteristiche		Tipologia display	LCD
Ciclo massimo di funzionamento *	300000 pagine per mese	Dimensioni diagonale schermo	6,86 cm (2.7")
Numero di cartucce di stampa *	1	Gestione energetica	
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 5, PCL 6	Consumo di energia durante la stampa *	780 W
Segmento HP	Aziendale	Consumo energetico (pronto all'uso)	15,3 W
Capacità di ingresso e uscita		Consumi (modalità spento)	0,1 W
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	2,622 kWh/settimana
Capacità totale in ingresso *	650 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Capacità di produzione totale *	500 fogli	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Numero massimo di vassoi di ingresso	6	Dimensioni e peso	
Capacità massima di inserimento	4400 fogli	Larghezza	431 mm
Massima capacità di stampa	1300 fogli	Profondità	466 mm
Carta		Altezza	380 mm
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Peso	21,6 kg
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Lucidi	Dati su imballaggio	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Larghezza imballo	597 mm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Profondità imballo	497 mm
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5, C6	Altezza imballo	539 mm
		Peso dell'imballo	27,2 kg

Connettività		Contenuto dell'imballo	
Interfaccia standard	USB 2.0	Cartuccia inclusa	✓
Quantità porte USB 2.0	3	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	11000 pagine
Collegamento in rete		Drivers inclusi	✓
Rete pronta	✓	CD software	✓
Wi-Fi *	✗	Documentazione su CD	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Cavi inclusi	AC
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service	Caratteristiche speciali	
Prestazione		HP ePrint	✓
RAM installata *	512 MB	Jetadmin Web HP	✓
RAM massima supportata	1500 MB	HP Auto-On/Auto-Off	✓
		Strumenti di gestione HP	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent
		Software HP in dotazione	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 (XPS) Printer Driver, HP Software Installer/Uninstaller
Dati logistici			
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
		Numero di livelli per pallet	4 pz
		Quantità per pallett	16 pz
Dettagli tecnici			
		Numero di scatole per strato	4 pz



0889894068828



889894068828



0889894068866



889894068866



0889894068767



889894068767



0889894068842



889894068842



0889894068873



889894068873



0889894068712



889894068712



0889894068729



889894068729



0889894068736



889894068736



0889894068774



889894068774



0889894068781



889894068781



0889894068859



889894068859



0889894068743



889894068743



0889894068798




889894068798



0190781090809



190781090809



0190781770121



190781770121



0889894068750



889894068750



0889894068880



889894068880



0889894068835



889894068835

Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites, pages or documents in which this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.