



HP LaserJet Pro M12a Printer 600 x 600 DPI A4

Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
LaserJet Pro

Codice prodotto: T0L45A

Nome del prodotto : LaserJet
Pro M12a Printer

Stampante LaserJet Pro M12a, Laser, 600 x 600dpi, 18ppm, A4, 266MHz, 8MB, USB

HP LaserJet Pro M12a Printer 600 x 600 DPI A4:

Contate su qualità professionale e prestazioni affidabili, utilizzando la stampante laser più piccola e più economica di HP.^[1] Risparmiate facilmente spazio e budget.

HP LaserJet Pro M12a Printer. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 5000 pagine per mese. Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm, Stampa fronte/retro. Colore del prodotto: Grigio, Bianco



Velocità di stampa		Design	
Stampa fronte/retro	Manuale	Certificazione	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2:2009, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI		
A colori *	✗		
Tecnologia di stampa *	Laser		
Stampa fronte/retro *	✓		
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI		
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	18 ppm		
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9,2 s		
Caratteristiche		Gestione energetica	
Ciclo massimo di funzionamento *	5000 pagine per mese	Consumo di energia durante la stampa *	375 W
Ciclo de lavoro	100 - 1000 pagine per mese	Consumo energetico (pronta all'uso)	1,2 W
Colori di stampa *	Nero	Consumi (modalità stand-by)	1,2 W
Numero di cartucce di stampa *	1	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,45 W
Paese di origine	Cina	Consumi (modalità spento)	0,45 W
Segmento HP	Piccole e medie imprese	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,494 kWh/settimana
		Tensione di ingresso AC	115 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Capacità di ingresso e uscita		Requisiti di sistema	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Sistema operativo Windows supportato	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Vista, Windows 11, Windows 7
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite
Capacità di produzione totale *	100 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	150 fogli	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64
Numero massimo di vassoi di ingresso	1		
Capacità massima di inserimento	150 fogli		
Massima capacità di stampa	100 fogli		
Carta		Condizioni ambientali	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 32,5 °C
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida, Lucidi	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Umidità	10 - 90%
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5		
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5		


Carta		Sostenibilità	
Dimensioni buste	B5, C5, DL	Conformità alla sostenibilità	✓
Personalizzate dei supporti larghezza	147 - 216 mm	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Personalizzate dei supporti di lunghezza	211 - 356 mm	Dimensioni e peso	
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m²	Larghezza	349 mm
Connettività		Profondità	238 mm
Stampa diretta *	✓	Altezza	196 mm
Porta USB *	✓	Peso	5,2 kg
Quantità porte USB 2.0	1	Dati su imballaggio	
Collegamento in rete		Larghezza imballo	400 mm
Rete pronta	✗	Profondità imballo	250 mm
Wi-Fi *	✗	Altezza imballo	298 mm
Collegamento ethernet LAN *	✗	Peso dell'imballo	6,35 kg
Tecnologia di stampa mobile	Non supportato	Contenuto dell'imballo	
Prestazione		Cartuccia inclusa	✓
RAM installata *	2 MB	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	500 pagine
RAM massima supportata	2 MB	Scheda di garanzia	✓
Lettore di schede integrato	✗	Guida rapida	✓
Processore integrato	✓	Cavi inclusi	AC, USB
Frequenza del processore	266 MHz	Guida d'installazione rapida	✓
Livello di pressione acustica (stampa)	50 dB	Software forniti	HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Print Driver, Software Installer/Uninstaller
Livello di potenza acustica (stampa)	6,4 dB	Caratteristiche speciali	
Design		HP Auto-On/Auto-Off	✓
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio	Strumenti di gestione HP	HP Status and Alerts
Colore del prodotto *	Grigio, Bianco	Software HP in dotazione	HP Status and Alerts
Display incorporato *	✗	Dettagli tecnici	
		Numero di scatole per strato	12 pz
		Altre caratteristiche	
		Requisiti di sistema raccomandati	Windows® 7, 8, 8.1, 10 (32-bit/64-bit): 2 GB RAM for 64-bit, 1 GB RAM for 32-bit, 400 MB Free HD space; Windows Vista® (32-bit/64-bit): 1 GB RAM (32-bit); Windows® XP: Intel Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 750 MB Free HD space; Windows® Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows® Server 2003: 512 MB RAM, 400 MB free HD space; all systems: CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port
		Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	30 - 70%
		Indicatore (LED) alimentazione	✓
		PictBridge	✗



0889894897695



889894897695



0889894897657




889894897657



0889894897701




889894897701



0889894897688




889894897688



0889894897671




889894897671



0889894897664



889894897664



0889894897725



889894897725

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date