



## HP LaserJet Pro MFP M28a Printer Laser A4 600 x 600 DPI 18 ppm

**Marchio :** HP

**Famiglia del prodotto:**  
LaserJet Pro

**Codice prodotto:** W2G54A

**Nome del prodotto :** LaserJet  
Pro MFP M28a Printer

- scansione verso PDF
- Stampa, copia, scansione
- Velocità di stampa fino a 19 ppm in bianco e nero
- Fino a 600 x 600 dpi

Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M28a

HP LaserJet Pro MFP M28a Printer. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Bianco



<b>Velocità di stampa</b>		<b>Collegamento in rete</b>	
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI	Wi-Fi *	✗
Tecnologia di stampa *	Laser	Collegamento ethernet LAN *	✗
Stampa *	Mono stampa	Tecnologia di stampa mobile	Non supportato
Stampa fronte/retro *	✗		
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI		
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	18 ppm		
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	8,2 s	RAM massima supportata	32 MB
Margini di stampa	2 mm	Lettore di schede integrato	✗
Stampa sicura	✓	RAM installata *	32 MB
		Processore integrato	✓
		Frequenza del processore	500 MHz
		Livello di pressione acustica (stampa)	52 dB
		Livello di potenza acustica (stampa)	6,5 dB
<b>Copia</b>		<b>Design</b>	
Copia duplex *	✓	Colore del prodotto *	Bianco
Copia *	Mono copia	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione di copia massima *	600 x 400 DPI	Display incorporato *	✓
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	18 cpm	Tipologia display	LED
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	12,3 s		
Massimo numero di copie	99 copie		
Ridimensionamento copie	25 - 400%		
Funzione di adattamento automatico	✓		
<b>Scansione</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Scansione fronte/retro *	✗	Consumo di energia (funzionamento medio)	365 W
Scansione *	Scansione a colori	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,1 W
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Consumo di energia durante la stampa	365 W
Area massima di scansione	216 x 297 mm	Consumo energetico (pronta all'uso)	2,9 W
Tipo di scansione *	Scanner piano	Consumo energetico (in sospensione)	0,6 W
Tecnologia scansione	CIS	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Scansione a	Software, TWAIN, WIA	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,253 kWh/settimana
Formati immagini supportati	BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF	Tensione di ingresso AC	110 - 240 V
Formati testo supportati	PDF	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit		
Livelli di scala di grigi	256		
Driver di scansione	TWAIN, WIA		
<b>Caratteristiche speciali</b>		<b>Caratteristiche speciali</b>	
		HP Auto-On/Auto-Off	✓
		Sicurezza dinamica HP	✓

Scansione		Caratteristiche speciali	
Versione TWAIN	2,1	Strumenti di gestione HP	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Utility
Fax		Software HP in dotazione	
Fax duplex	✗		HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience, HP Web Services Assist, HP Scan Application, HP Product Improvement Study
Fax *	✗		
Caratteristiche		Requisiti di sistema	
Ciclo de lavoro	100 - 1000 pagine per mese	Sistema operativo Windows supportato	Windows 11, Windows 8, Windows 8,1, Windows 10
Ciclo massimo di funzionamento *	8000 pagine per mese	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra
Invio digitale	✗	Altri sistemi operativi supportati	Linux
Numero di cartucce di stampa *	1		
Colori di stampa *	Nero		
Lingue di descrizione della pagina	URF, PWG, PCLmS		
Multifunzione all-in-one	✓		
Paese di origine	Vietnam	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Segmento HP	Piccole e medie imprese	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	30 - 70%
Capacità di ingresso e uscita		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 32,5 °C
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Umidità	10 - 90%
Capacità di produzione totale *	100 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	150 fogli		
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Certificati di sicurezza	
Numero massimo di vassoi di ingresso	1	Certificazione	CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012
Capacità massima di inserimento	150 fogli		
Massima capacità di stampa	100 fogli		
Carta		Sostenibilità	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Conformità alla sostenibilità	✓
Dimensioni massime di stampa	216 x 297 mm	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Silver
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina	Tecnologie e materiali sostenibili	Senza mercurio
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Non contiene	Mercurio
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5		
Non-ISO print media sizes	Letter	Dimensioni e peso	
Dimensioni buste	C5, DL	Larghezza	360 mm
Personalizzate dei supporti larghezza	105 - 216 mm	Profondità	264 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 297 mm	Altezza	197 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	65 - 120 g/m <sup>2</sup>	Peso	5,4 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Interfaccia standard	USB 2.0	Larghezza imballo	398 mm
Stampa diretta *	✗	Profondità imballo	248 mm
Porta USB	✓	Altezza imballo	306 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Peso dell'imballo	6,9 kg
Contenuto dell'imballo		Dettagli tecnici	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	500 pagine
		Cavi inclusi	AC, USB
		Scheda di garanzia	✓
Altre caratteristiche		Dettagli tecnici	
		Numero di scatole per strato	12 pz
		Altre caratteristiche	
		Numero di utenti	3 utente(i)
		Requisiti di sistema raccomandati	Windows® 10, 8,1, 8, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer.

**Altre caratteristiche**

Emissioni acustiche (risparmio energetico)	26 dB
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto)	16 dB



0190781160427



190781160427



0190781160397



190781160397



0190781160373



190781160373



0190781160366




190781160366



0190781160359



190781160359



190781160380

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking to this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.