

Canon MAXIFY GX4050 Ad inchiostro A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto:
MAXIFY

Codice prodotto: 5779C006

Nome del prodotto : GX4050

Canon MAXIFY GX4050. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Personalizzate dei supporti larghezza	89 - 216 mm
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 1200 mm
Stampa *	Stampa a colori	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 105 g/m²
Stampa fronte/retro *	✓	Connettività	
Risoluzione massima *	600 x 1200 DPI	Stampa diretta *	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	18 ppm	Porta USB	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	13 ppm	Connettore USB	USB di tipo B
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	8 s	Collegamento in rete	
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	9 s	Wi-Fi *	✓
Stampa economica	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa senza bordi	✗	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Stampa DVD/CD	✗	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Copia		Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Copia duplex *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Modo copia duplex	Manuale		
Copia *	Copia a colori	Tecnologia di stampa mobile	
Dimensione massima della copia	A4		
Massimo numero di copie	99 copie	Prestazione	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Anno di introduzione	2022
Funzione copia N-in-1	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	49 dB
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Design	
Funzione copia ID-Card	✓	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Scansione			
Scansione fronte/retro *	✗		

Scansione		Design	
Scansione *	Scansione a colori	Posizionamento di mercato *	Business
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Display incorporato *	✓
Area massima di scansione	216 x 356 mm	Tipologia display	LCD
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Dimensioni diagonale schermo	6,86 cm (2.7")
Tecnologia scansione	CIS	Tipo di controllo	Touch
Profondità di scansione del colore in entrata	16 bit	Display a colori	✓
Profondità di scansione del colore in uscita	8 bit	Gestione energetica	
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit	Consumo di energia durante la copia	20 W
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Fax		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,15 kWh/settimana
Fax *	Fax a colori	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Risoluzione del fax (a colori)	200 x 200 DPI	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Requisiti di sistema	
Memoria fax	250 pagine	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Composizione veloce	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Caratteristiche		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Ciclo de lavoro	200 - 1000 pagine per mese	Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS, iPadOS
Ciclo massimo di funzionamento *	33000 pagine per mese	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Funzione duplex *	Copia, Stampa	Condizioni ambientali	
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Numero di cartucce di stampa *	4	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Umidità	10 - 90%
Multifunzione all-in-one	✓	Dimensioni e peso	
Paese di origine	Vietnam	Larghezza	399 mm
Cartucce di sostituzione	GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C	Profondità	719 mm
Capacità di ingresso e uscita		Altezza	304 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	3	Peso	9,5 kg
Capacità totale in ingresso *	350 fogli	Dati su imballaggio	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	100 fogli	Larghezza imballo	488,9 mm
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	250 fogli	Profondità imballo	588 mm
Vassoio multiuso	✓	Altezza imballo	348,7 mm
Capacità vassoio multifunzione	1 fogli	Peso dell'imballo	14,6 kg
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Contenuto dell'imballo	
Capacità documenti	35 fogli	Cartuccia inclusa	✓
Carta		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	6000 pagine
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	14000 pagine
Dimensioni massime di stampa	216 x 1200 mm	Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, nero)	9000 pagine
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta ad alta risoluzione, Carta fotografica, Carta normale	Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, CMY)	21000 pagine
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Cavi inclusi	AC
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Software forniti	IJ Printer Assistant Tool
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	Dati logistici	
Dimensioni buste	Com-10, DL	Ampiezza del pallet	98,6 cm
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18,18x25,20x25	Lunghezza del pallet	118,4 cm
		Altezza del pallet	105,1 cm
		Peso del pallet	176,9 kg
		Quantità per pallett	12 pz

Dettagli tecnici	
Mese di introduzione	Dicembre
Altre caratteristiche	
Durata della garanzia	2 anno/i



4549292204261

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.