



HP OfficeJet Pro 8022 4800 x 1200 DPI 20 ppm Wi-Fi

Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
OfficeJet Pro

Codice prodotto: 1KR65B



Nome del prodotto : Officejet
Pro 8022



- ADF da 35 fogli; scansione verso e-mail; stampa fronte/retro
- Stampa, copia, scansione, fax
- Velocità di stampa fino a 20 ppm (in bianco e nero) e 10 ppm (a colori)
- 1200 x 1200 dpi rendering

Stampante multifunzione HP Officejet Pro 8022

HP Officejet Pro 8022. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 10 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio

Velocità di stampa

Stampa fronte/retro	Auto
Risoluzione colore	4800 x 1200 DPI
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI
Tecnologia di stampa *	Getto termico d'inchiostro
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✓
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	20 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	10 ppm
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	29 ppm
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	25 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	20 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	10 ppm

Carta

Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5, C6
Non-ISO print media sizes	Carta Hagaki
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5
Dimensioni buste	C5, C6, DL
Dimensioni carta fotografica	13x18,10x15 cm
Dimensioni carta fotografica	8.5x13"
Dimensioni supporti stampa senza bordi	A4, Lettera
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 215,9 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355,6 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 105 g/m ²
Peso vassoio multifunzione	60 - 280 g/m ²

Connettività

Stampa diretta *	✓
Porta USB	✓
Quantità porte USB 2.0	1
Quantità porte RJ-11	1

Collegamento in rete

Wi-Fi *	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Copia

Copia duplex *	✓
Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	29 cpm
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	23 cpm

Collegamento in rete


Protocolli di rete supportati (IPv4)	9100; LPR; SNMP; SLP; Internet Printing Protocol (IPP); WS Print; Draadloos
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Prestazione

RAM massima supportata	256 MB
Lettore di schede integrato	✗
RAM installata *	256 MB

Copia		Prestazione	
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4)	29 cpm	Processore integrato	✓
Velocità di copia (colore, draft, A4)	23 cpm	Frequenza del processore	1200 MHz
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	18 s	Livello di pressione acustica (stampa)	62 dB
Velocità della prima copia (modalità a colori)	12 s	Livello di potenza acustica (stampa)	6,8 dB
Massimo numero di copie	99 copie	Design	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Colore del prodotto *	Grigio
Funzione copia ID-Card	✓	Nome del colore	Light Basalt
Funzione di adattamento automatico	✓	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione		Display incorporato *	✓
Scansione *	Scansione a colori	Tipologia display	CGD
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI	Dimensioni diagonale schermo	6,86 cm (2.7")
Massima risoluzione di scansione	1200 x 1200 DPI	Touch screen	✓
Area massima di scansione	215,9 x 297 mm	Tipo di controllo	Touch
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Display a colori	✓
Tecnologia scansione	CIS	Gestione energetica	
Scansione a	E-mail Server, Software	Consumo di energia durante la stampa	21 W
Velocità di scansione (a colori)	3,5 ppm	Consumo energetico (pronta all'uso)	5,8 W
velocità di scansione (nero)	8 ppm	Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Formati immagini supportati	BMP, JPG, PNG, TIFF	Consumi (modalità spento)	0,08 W
Formati testo supportati	PDF, RTF, TXT	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/settimana
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Livelli di scala di grigi	256	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Driver di scansione	TWAIN	Caratteristiche speciali	
Versione TWAIN	2,1	Inchiostro istantaneo HP	✓
Fax		Sicurezza dinamica HP	✓
Fax duplex	✓	Software HP in dotazione	HP Smart
Fax *	Fax a colori	Durata dell'inchiostro istantaneo HP	2 mese(i)
Risoluzione del fax (nero)	300 x 300 DPI	Requisiti di sistema	
Risoluzione del fax (a colori)	200 x 200 DPI	Sistema operativo Windows supportato	Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7
Velocità di trasmissione fax	4 sec/pagina	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Memoria fax	100 pagine		Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Riselezione automatica	✓	Sistemi operativi server supportati	Altri sistemi operativi supportati
Composizione veloce	✓		ChromeOS
Velocità di composizione fax, max. numeri	99	Condizioni ambientali	
Inoltro fax	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Trasmissione Fax	20 posizioni	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	20 - 75%
Invio fax ritardato	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Auto riduzione	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Caratteristiche		Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Ciclo di lavoro	0 - 800 pagine per mese	Altitudine di non-funzionamento	0 - 4500 m
Ciclo massimo di funzionamento *	20000 pagine per mese	Certificati di sicurezza	
Funzione duplex *	Stampa, Fax		CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017)
Invio digitale	✓	Sostenibilità	
Numero di cartucce di stampa *	4	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		
Lingue di descrizione della pagina	PCL 3 GUI		
Multifunzione all-in-one	✓		
Paese di origine	Tailandia		

Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Cartucce di sostituzione	HP 912 original black ink cartridge (approx. 300 pages); HP 912 original cyan ink cartridge (approx. 315 pages); HP 912 original magenta ink cartridge (approx. 315 pages) 3YL78AE; HP 912 original yellow ink cartridge (approx. 315 pages); HP 912XL original black ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original cyan ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original magenta ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original yellow ink cartridge (approx. 825 pages); HP 917XL original black ink cartridge (approx. 1500 pages)f	Larghezza	460 mm
Segmento HP	Casa	Profondità	341,2 mm
Capacità di ingresso e uscita		Altezza	234 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Peso	8,2 kg
Capacità totale in ingresso *	225 fogli	Dati su imballaggio	
Capacità di produzione totale *	60 fogli	Larghezza imballo	506 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Profondità imballo	298 mm
Capacità documenti	35 fogli	Altezza imballo	408 mm
Numero massimo di vassoi di ingresso	1	Peso dell'imballo	10,4 kg
Capacità massima di inserimento	225 fogli	Contenuto dell'imballo	
Massima capacità di stampa	60 fogli	Cartuccia inclusa	✓
Carta		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	255 pagine
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	270 pagine
Dimensioni massime di stampa	210 x 297 mm	Cavi inclusi	AC
Tipi di supporti per vassoi della carta *	Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa	Manuale dell'utente	✓
		Software forniti	HP Printer Software, Shop for Supplies Online
Dati logistici			
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Altre caratteristiche			
		Numero di utenti	5 utente(i)
		Gestione stampanti	Embedded Web Server
		Requisiti di sistema raccomandati	Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer
		Emissioni acustiche (risparmio energetico)	25 dB
		Numero di testine di stampa	4
		Compatibilità elettromagnetica	CISPR 32: 2012 / EN 55032: 2012 Class B, CISPR 24: 2010 / EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 , EN 301 489-17 V3.1.1: 2017



193424632459

0193424632459

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.