



HP LaserJet Enterprise M608x, Stampa

Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
LaserJet Enterprise

Codice prodotto: K0Q19A

Nome del prodotto : HP
LaserJet Enterprise M608x,
Stampa

- Stampa
- Fino a 1200 x 1200 dpi
LaserJet Enterprise M608x

HP LaserJet Enterprise M608x, Stampa:

Questa stampante HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.^[1]

Dichiarazione di non responsabilità prodotto

HP LaserJet Enterprise M608x, Stampa. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 275000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 61 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: CGD. Rete pronta, Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Prestazione	
A colori *	✗	RAM massima supportata	1500 MB
Tecnologia di stampa *	Laser	Processore integrato	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Frequenza del processore	1200 MHz
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Design	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	61 ppm	Posizionamento di mercato *	Aziendale
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	50 ppm	Colore del prodotto *	Bianco
Caratteristiche		Display incorporato *	✓
Ciclo massimo di funzionamento *	275000 pagine per mese	Tipologia display	CGD
Colori di stampa *	Nero	Dimensioni diagonale schermo	10,9 cm (4.3")
Numero di cartucce di stampa *	1	Touch screen	✓
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 5, PCL 6	Tipo di controllo	Touch
Segmento HP	Aziendale	Gestione energetica	
Capacità di ingresso e uscita		Consumo di energia durante la stampa *	780 W
Numero totale di vassoi di ingresso *	3	Consumo energetico (pronta all'uso)	15,3 W
Capacità totale in ingresso *	1200 fogli	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Capacità di produzione totale *	500 fogli	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	2,622 kWh/settimana
Numero massimo di vassoi di ingresso	6	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Capacità massima di inserimento	4400 fogli	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Massima capacità di stampa	1300 fogli	Sostenibilità	
		Tecnologie e materiali sostenibili	Senza mercurio

Carta		Dimensioni e peso	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Larghezza	431 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Lucidi	Profondità	466 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altezza	505 mm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Peso	21,6 kg
Non-ISO print media sizes	Oficio	Dati su imballaggio	
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5, B6	Larghezza imballo	762 mm
Dimensioni buste	B5, C5, C6, DL	Profondità imballo	593 mm
Connettività		Altezza imballo	511 mm
Interfaccia standard	USB 2.0	Peso dell'imballo	33,8 kg
Porta USB *	✓	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte USB 2.0	3	Cartuccia inclusa	✓
Collegamento in rete		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	11000 pagine
Rete pronta	✓	Drivers inclusi	✓
Wi-Fi *	✓	CD software	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Documentazione su CD	✓
Bluetooth	✓	Cavi inclusi	AC
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service	Caratteristiche speciali	
Prestazione		HP ePrint	✓
RAM installata *	512 MB	Jetadmin Web HP	✓
		HP Auto-On/Auto-Off	✓
		Strumenti di gestione HP	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent
		Software HP in dotazione	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 (XPS) Printer Driver, HP Software Installer/Uninstaller
		Dati logistici	
		Numero di livelli per pallet	4 pz
		Quantità per pallett	8 pz
		Dettagli tecnici	
		Numero di scatole per strato	2 pz



0889894068644




889894068644



0889894068682



889894068682



0889894068583



889894068583



0889894068668



889894068668



0190781770114



190781770114



0889894068699



889894068699



0889894068538



889894068538



0889894068545



889894068545



0889894068552



889894068552



0889894068590



889894068590



0889894068606



889894068606



0889894068675



889894068675



0889894068569



889894068569



0889894068613



889894068613



0190781090793



190781090793



0889894068576



889894068576



0889894068705



889894068705



0889894068651



889894068651

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites, pages or documents in which this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.