

Canon PIXMA TR4755i Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi**Marchio :** Canon**Famiglia del prodotto:** PIXMA**Codice prodotto:** 5074C036**Nome del prodotto :** TR4755i

Canon PIXMA TR4755i. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Dimensioni buste	Com-10, DL
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni carta fotografica	4x6,5x7,8x10
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni supporti stampa senza bordi	4x6, 5x7, 8x10, A4, Lettera
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Personalizzate dei supporti larghezza	101,6 - 215,9 mm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	8,8 ipm (pollice al minuto)	Personalizzate dei supporti di lunghezza	152,4 - 676 mm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	4,4 ipm (pollice al minuto)	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 105 g/m ²
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	11 s		
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	19 s		
Stampa senza bordi	✓		
Copia		Connettività	
Copia duplex *	✓	Stampa diretta *	✓
Copia *	Copia a colori	Porta USB	✓
Dimensione massima della copia	A4	Connettore USB	USB di tipo B
Massimo numero di copie	99 copie		
Ridimensionamento copie	25 - 400%		
Funzione copia N-in-1	✓		
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4		
Funzione copia ID-Card	✓		
Scansione		Collegamento in rete	
Scansione *	Scansione a colori	Wi-Fi *	✓
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 1200 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✗
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tecnologia scansione	CIS	Algoritmi di sicurezza supportati	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit		
Fax		Design	
Fax *	Fax a colori	Colore del prodotto *	Nero
		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
		Display incorporato *	✓
		Tipologia display	LCD
		Display a colori	✗
Gestione energetica		Consumo di energia durante la copia	
		Consumo di energia durante la copia	7 W
		Consumi (modalità spento)	0,3 W
		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,21 kWh/settimana

Fax		Gestione energetica	
Risoluzione del fax (a colori)	200 x 200 DPI	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Memoria fax	50 pagine	Requisiti di sistema	
Composizione veloce	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Caratteristiche		Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma	
Capacità di ingresso e uscita		Compatibilità sistema operativo Mac	Android, iOS, iPadOS
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Sistema operativo mobile supportato	
Capacità totale in ingresso *	100 fogli	Condizioni ambientali	
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Capacità documenti	20 fogli	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Carta		Dimensioni e peso	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Larghezza	435 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta fotografica, Carta normale	Profondità	295 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altezza	189 mm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Peso	5,8 kg
Contenuto dell'imballo		Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa		Cartuccia inclusa	✓
Capacità della cartuccia inclusa (nero)		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1 pagine
Cavi inclusi		Cavi inclusi	AC
Guida utente		Guida utente	✓



4549292237368

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.