

## Epson WorkForce Pro EM-C800RDWF Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 35 ppm Wi-Fi

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:  
WorkForce Pro

Codice prodotto: C11CK19401

Nome del prodotto : EM-  
C800RDWF

Epson WorkForce Pro EM-C800RDWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



### Velocità di stampa

Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✓
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	35 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	35 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	4,8 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,3 s

### Copia

Copia duplex *	✓
Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	600 x 1200 DPI
Dimensione massima della copia	A4
Massimo numero di copie	999 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%

### Scansione

Scansione fronte/retro *	✓
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF
Tecnologia scansione	CIS
Scansione a	E-mail, FTP, Scheda di memoria, Network folder, PC, USB
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF
Formati testo supportati	PDF

### Fax

Fax *	Fax a colori
-------	--------------

### Carta

Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Executive, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Dimensioni buste	10, C4, C6, DL
Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 300 g/m <sup>2</sup>


### Connettività

Stampa diretta *	✓
Porta USB	✓
Quantità porte USB 2.0	1

### Collegamento in rete

Wi-Fi *	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Diretto	✓
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/Pv4, TCP/Pv6, IPsec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print

<b>Fax</b>		<b>Prestazione</b>	
Velocità di trasmissione fax	33,6 sec/pagina	RAM installata *	3072 MB
Memoria fax	550 pagine	Colore del prodotto *	Bianco
Composizione veloce	✓	Posizionamento di mercato *	Gruppo di lavoro
<b>Caratteristiche</b>		<b>Design</b>	
Ciclo de lavoro	500 - 5000 pagine per mese	Display incorporato *	✓
Ciclo massimo di funzionamento *	70000 pagine per mese	Tipo di controllo	Touch
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Display a colori	✓
Numero di cartucce di stampa *	4	<b>Gestione energetica</b>	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Consumo di energia durante la copia	30 W
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Consumo energetico (pronta all'uso)	13,8 W
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Consumo energetico (in sospensione)	1,1 W
Capacità totale in ingresso *	330 fogli	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,18 kWh/settimana
Capacità massima di inserimento	1830 fogli	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
<b>Dimensioni e peso</b>			
		Larghezza	425 mm
		Profondità	535 mm
		Altezza	413 mm
		Peso	21,3 kg



8715946715797

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.