

AOC P1 22P1D LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero



Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: P1

Codice prodotto: 22P1D

Nome del prodotto : 22P1D

Screen size (inch) 21.5, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 60 Hz, Panel type TN, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 1x, DVI 1x DVI-D

[AOC P1 22P1D LED display 54,6 cm \(21.5"\) 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero:](#)

Monitor per aziende ergonomico full HD da 21,5"

Il modello 22P1D è un display aziendale di livello base totalmente funzionale con un pannello TN da 21,5" in risoluzione FHD (1920x1080px). I suoi ingressi VGA, HDMI e DVI offrono opzioni di connettività complete. Facile montaggio senza viti, piedistallo flessibile con regolazione dell'altezza di 130 mm inclusa.

AOC P1 22P1D. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 2 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display

Dimensioni diagonale schermo *	54,6 cm (21.5")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	TN
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²
Tempo di risposta *	2 ms
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	1080p
Formato	16:9
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	170°
Angolo di visualizzazione (verticale)	160°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,2482 x 0,2482 mm
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz
Intervallo di scansione verticale	50 - 76 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	47,7 cm
Dimensione visibile, verticale	26,8 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83 kHz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	54,61 cm
Durezza della superficie	3H
Profondità colore	6 bit
Copertura sRGB (tipica)	99%
Copertura RGB Adobe	73%
Compatibilità 3D	✗


Ergonomia

Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✓
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	13 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	1 - 90°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-175 - 175°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 23°
On Screen Display (OSD)	✓
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesco, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	16
Plug & Play	✓
Indicatori LED	Potenza

Gestione energetica

Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	16 kWh
Consumi *	14,2 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,28 W
Consumi (modalità spento)	0,22 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	388956
Adattatore esterno	✗

Prestazione		Dimensioni e peso	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Larghezza (con supporto)	504,4 mm
AMD FreeSync *	✗	Profondità (con supporto)	198,8 mm
Ricarica rapida	✗	Altezza (con supporto)	506 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Peso (con supporto)	4,2 kg
Multimediale		Dati su imballaggio	
Numero di altoparlanti	2	Larghezza imballo	715 mm
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Profondità imballo	159 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza imballo	387 mm
Microfono incorporato	✗	Peso dell'imballo	6,2 kg
Fotocamera integrata *	✗	Tipo di imballo	Scatola
Design		Lunghezza cavo DVI	1,8 m
Posizionamento di mercato *	Business	Stand incluso	✓
Colore del prodotto *	Nero	Cavi inclusi	AC, DVI, HDMI
Cornice anteriore	Nero	Manuale dell'utente	✓
Supporto staccabile	✓	Lunghezza cavo audio	1,5 m
Colore piedi	Nero	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Connettività		Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Hub USB integrato *	✗	Sostenibilità	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Non contiene	PVC/BFR
Porta DVI	✓	Compatibilità	VESA-P1
Quantità porte HDMI	1	Interruttore On/Off	✓
Versione HDMI	1.4	Sintonizzatore TV integrato	✗
Ingresso audio	✓	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Uscita audio	✓	Materiali della confezione riciclabili	100%
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Uscite per cuffie	1	Tipo di spessore della lunetta	Normale
Connessione cuffia	3,5 mm	Certificati di conformità	WEEE
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Effetti della luce	✗
Ergonomia		Certificazione	
Montaggio standard VESA *	✓	Plastica riciclata post-consumo	85%
Dati sul riciclaggio		Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	
85285210		85285210	



4038986126304

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.