

Philips Signage Solutions 37BDL3050S/00 visualizzatore di messaggi 94 cm (37") 700 cd/m² Full HD Nero Processore integrato Android 8.0 24/7



Marchio : Philips

Famiglia del prodotto:
Signage Solutions

Codice prodotto:
37BDL3050S/00

Nome del prodotto :
37BDL3050S/00

Philips Signage Solutions 37BDL3050S/00. Dimensioni diagonale schermo: 94 cm (37"), Risoluzione del display: 1920 x 540 Pixel, Luminosità schermo: 700 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Android 8.0. Colore del prodotto: Nero

Display		Design	
Dimensioni diagonale schermo *	94 cm (37")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	1920 x 540 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 200 mm
Luminosità schermo *	700 cd/m ²	Prestazione	
Tipologia HD *	Full HD		
Rapporto d'aspetto nativo	32:9		Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Tempo di risposta	8 ms	Lingue OSD	
Rapporto di contrasto	4000:1		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Dot Pitch	0,47 x 0,47 mm	Gestione energetica	
Connettività		Consumi *	70 W
Quantità porte HDMI *	2	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Versione HDMI	2.0	Voltaggio di ingresso	100/240 V
Quantità delle porte di ingresso HDMI	1	Tensione di ingresso AC	100/240 V
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Sistema informatico	
Porta USB *	✓	Processore integrato *	✓
Numero di USB	1	RAM installata	2 GB
Versione USB	2.0	Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G51
Connettore USB	USB tipo A	Capacità memoria interna	8 GB
Collegamento ethernet LAN *	✓	Sistema operativo incluso	Android 8.0
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dimensioni e peso	
Ingresso audio per PC	✓	Ampiezza del display	928,5 mm
Connessione RS232	✓	profondità display	48,7 mm
Remote (IR) input	1	altezza display	282,3 mm
Remote (IR) output	1	peso display	7,76 kg
Design		Contenuto dell'imballo	
Posizionamento supportato *	Interno	Telecomando portatile	✓
Orientamento	Orizzontale	Batterie incluse	✓
Colore del prodotto *	Nero	Cavi inclusi	AC, HDMI, Sensore ai raggi infrarossi, RS-232
Montaggio standard VESA *	✓	Kit di montaggio	✓
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
		Umidità	5 - 95%

Certificati di sicurezza

Certificazione

THIS FCC Class A CB



8712581799489



0810112790016



810112790016

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.