



LG 43UH7J-H visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 109,2 cm (43") IPS Wi-Fi 700 cd/m² 4K Ultra HD Nero Processore integrato WebOS 24/7



Marchio : LG

Codice prodotto: 43UH7J-H


Nome del prodotto : 43UH7J-H

LG 43UH7J-H. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 700 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero




Display		Prestazione	
Tipo di retroilluminazione LED	Edge-LED		
Dimensioni diagonale schermo *	109,2 cm (43")	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Tecnologia display *	IPS		
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Luminosità schermo *	700 cd/m ²	HDCP	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Codice di protezione internazionale (IP)	IP5X
Touch screen *	✗	versione HDCP	1.4/2.2
Rapporto d'aspetto nativo	16:9		
Tempo di risposta	8 ms		
Rapporto di contrasto	1200:1		
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	80 W
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	109,2 cm	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Saturazione del colore	95%	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Durata di vita stimata	50000 h	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	74 kWh
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Percentuale di offuscamento	25%	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Connettività			
Quantità porte HDMI *	2	Dissipazione del calore	273 BTU/h
Porta DVI *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Quantità porte DVI-D	1	Sistema informatico	
Quantità DisplayPorts *	2	Sistema del computer *	✓
DisplayPorts in	1	Processore integrato *	✓
DisplayPorts out	1	RAM installata	16 GB
Porta USB *	✓	Sistema operativo incluso	WebOS
Numero di USB	2	Dimensioni e peso	
Versione USB	2.0	Ampiezza del display	962,5 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	profondità display	39,9 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	altezza display	568 mm
Wi-Fi *	✓	peso display	11,2 kg
Ingressi audio (L,R)	1	Larghezza (con supporto)	962,5 mm
Uscita (L, R) audio	1	Profondità (con supporto)	290 mm
		Altezza (con supporto)	613,1 mm

Connettività		Dimensioni e peso	
RS-232C	✓	Peso (con supporto)	11,8 kg
Remote (IR) input	1	Dati su imballaggio	
Slot per modulo OPS	✓	Larghezza imballo	1060 mm
Audio		Profondità imballo	152 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza imballo	660 mm
Design		Peso dell'imballo	13,7 kg
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Contenuto dell'imballo	
Posizionamento supportato *	Interno	Angolo di inclinazione	15°
Colore del prodotto *	Nero	Telecomando portatile	✓
Montaggio standard VESA *	✓	Batterie incluse	✓
Panel mounting interface 24/5000		Adattatore di alimentazione incluso	✓
Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm	Cavi inclusi	USB
Prestazione		Inclinazione regolabile	✓
Utilizzo *	Universale	Condizioni ambientali	
On Screen Display (OSD)	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Numero di lingue OSD	21	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Caratteristiche		Caratteristiche	
Colore della base		Colore della base	Nero
Dissipazione del calore (max.)		Dissipazione del calore (max.)	410 BTU/h
Dettagli tecnici		Dettagli tecnici	
Certificati di sostenibilità		Certificati di sostenibilità	ErP
Certificati di conformità		Certificati di conformità	CE



8806091656919



0195174033814



195174033814

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.