

NEC MultiSync M491 Pannello piatto per segnaletica digitale 124,5 cm (49") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero 24/7


Marchio : NEC

Famiglia del prodotto:
MultiSync

Codice prodotto: 60005051

Nome del prodotto : M491

NEC MultiSync M491. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 124,5 cm (49"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di retroilluminazione LED	Edge-LED	Ampiezza del filetto (superiore)	1,2 cm
Dimensioni diagonale schermo *	124,5 cm (49")	Prestazione	
Tecnologia display *	IPS	Utilizzo *	Universale
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Sensore luce ambientale	✓
Luminosità schermo *	500 cd/m²	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Tipologia HD *	4K Ultra HD	HDCP	✓
Touch screen *	✗	Codice di protezione internazionale (IP)	IP5X, IP2X
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Gestione energetica	
Tempo di risposta	8 ms	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Rapporto di contrasto	8000:1	Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	90 kWh
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	82 kWh
Dimensioni diagonale schermo (cm)	123,2 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Range di scansione orizzontale	26 - 135 kHz	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Intervallo di scansione verticale	23 - 86 Hz	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Sistema informatico	
Connettività		Sistema del computer *	✗
Quantità porte HDMI *	2	Processore integrato *	✗
Porta DVI *	✗	Dimensioni e peso	
Quantità DisplayPorts *	1	Larghezza	1103,4 mm
DisplayPorts in	1	Profondità	61,1 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza	636,2 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Peso	21,8 kg
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100 Mbit/s	Dati su imballaggio	
Wi-Fi *	✗	Larghezza imballo	1298 mm
Uscita (L, R) audio	1	Profondità imballo	224 mm
Connessione RS232	✓	Altezza imballo	860 mm
Audio			
Altoparlanti incorporati *	✓		
Numero di altoparlanti incorporati	2		
Potenza in uscita (RMS)	20 W		

Design		Dati su imballaggio	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Peso dell'imballo	28,7 kg
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Nero	Telecomando portatile	✓
Montaggio standard VESA *	✓	Cavi inclusi	AC, HDMI
Panel mounting interface 24/5000		Condizioni ambientali	
Interfaccia per montaggio a pannello	300 x 300 mm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,56 cm	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Ampiezza del filetto (laterale)	1,25 cm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
		Umidità	10 - 90%
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Caratteristiche	
		Montabile a parete	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR



5028695119444



0502869511944



502869511944

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.