

Philips 55BDL4511D/00 visualizzatore di messaggi Pannello A digitale 139,7 cm (55") 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero 24/7

Marchio : Philips

Codice prodotto: 55BDL4511D/00

Nome del prodotto : 55BDL4511D/00

Philips 55BDL4511D/00. Design del prodotto: Pannello A digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	VA	Design del prodotto *	Pannello A digitale
Dimensioni diagonale schermo *	139,7 cm (55")	Posizionamento supportato *	Interno
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Orientamento	Orizzontale/Verticale
Luminosità schermo *	500 cd/m²	Colore del prodotto *	Nero
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Montaggio standard VESA *	✓
Touch screen *	✗	Panel mounting interface 24/5000	
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm
Tempo di risposta	8 ms	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,39 cm
Rapporto di contrasto	5000:1	Ampiezza del filetto (laterale)	1,39 cm
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1	Ampiezza del filetto (superiore)	1,39 cm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Prestazione	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Utilizzo *	Commerciale
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Dot Pitch	0,315 x 0,315 mm	Gestione energetica	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	138,7 cm	Consumi *	135 W
Durata del pannello	50000 h	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Percentuale di offuscamento	25%	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
Connettività		Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Quantità porte HDMI *	3	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	136 kWh
Versione HDMI	2.0	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Porta DVI *	✓		
Quantità porte DVI-I	1		

Connettività		Sistema informatico	
Quantità DisplayPorts *	2	Formati video supportati	H.263, H.264, H.265, MPEG
DisplayPorts in	1	Formati audio supportati	AAC, HE-AAC
DisplayPorts out	1	Formati immagini supportati	BMP, JPG, PNG
Porta USB *	✓	Dimensioni e peso	
Numero di USB	2	Ampiezza del display	1241,8 mm
Versione USB	2.0	profondità display	63,6 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	altezza display	712,6 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	peso display	16,6 kg
Ingressi audio (L,R)	1	Contenuto dell'imballo	
Uscita (L, R) audio	1	Telecomando portatile	✓
RS-232C	✓	Batterie incluse	✓
Remote (IR) input	1	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, Sensore ai raggi infrarossi, RS-232
Remote (IR) output	1	Condizioni ambientali	
Slot per modulo OPS	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Audio		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altoparlanti incorporati *	✓	Intervallo di temperatura	0 - 60 °C
Numero di altoparlanti incorporati	2	Umidità	5 - 95%
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



8712581778668



0685417580880



685417580880

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.