

Samsung OH55DX Pannello piatto per segnaletica digitale 139,7 cm (55") LCD Wi-Fi 3500 cd/m² Full HD Nero Tizen 24/7

Marchio : Samsung

Codice prodotto: LH55OHDEBGBXEN

Nome del prodotto : OH55DX



Samsung OH55DX. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 3500 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Tizen. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	VA	Ampiezza del filetto (inferiore)	2,49 cm
Dimensioni diagonale schermo *	139,7 cm (55")	Ampiezza del filetto (laterale)	2,49 cm
Tecnologia display *	LCD	Ampiezza del filetto (superiore)	2,49 cm
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Prestazione	
Luminosità schermo *	3500 cd/m²	Utilizzo *	Singolo
Tipologia HD *	Full HD	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Touch screen *	✗	HDCP	✓
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Codice di protezione internazionale (IP)	IP56
Tempo di risposta	6 ms	versione HDCP	2.2
Rapporto di contrasto	6000:1	Gestione energetica	
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Contrasto Mega	Consumi *	580 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dot Pitch	0,63 x 0,63 mm	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Range di scansione orizzontale	15 - 135 kHz	Sistema informatico	
Intervallo di scansione verticale	24 - 75 Hz	Sistema del computer *	✗
Percentuale di offuscamento	0%	Processore integrato *	✗
Frequenza pixel (max)	594 MHz	Sistema operativo incluso	Tizen
Spessore del vetro	3 mm	Versione sistema operativo	8,0
Pellicola di vetro	AG/AR Film	Dimensioni e peso	
Gamma di colori	72%	Ampiezza del display	1260,6 mm
Connettività		profondità display	69 mm
Quantità porte HDMI *	2	altezza display	731,4 mm
Versione HDMI	2.0	peso display	36,7 kg
Porta DVI *	✗	Dati su imballaggio	
Porta USB *	✓	Larghezza imballo	1398 mm
Numero di USB	2	Profondità imballo	191 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza imballo	844 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Peso dell'imballo	47,1 kg
Wi-Fi *	✓	Condizioni ambientali	
Connessione RS232	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 50 °C
Porte di ingresso HDBaseT	1		

Audio		Condizioni ambientali	
Altoparlanti incorporati *	✗	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Design		Dettagli tecnici	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Uscita audio (Mini jack)	1
Posizionamento supportato *	Esterno	Certificati di conformità	Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Colore del prodotto *	Nero	Altre caratteristiche	
Forma dello schermo	Piatto	Luminosità del display (picco)	4000 cd/m²
Montaggio standard VESA *	✓	Bluetooth	✓
Panel mounting interface 24/5000	1186 x 560 mm	Memoria flash	8000 MB
Interfaccia per montaggio a pannello		Porte di ingresso RS-232	1
		Porte di uscita RS-232	1



8806095845418

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.