

ASUS ProArt PA32QCV Monitor PC 80 cm (31.5") 6016 x 3384 Pixel 6K Ultra HD LCD Argento

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM0BD0-B01K71

Nome del prodotto : PA32QCV

ASUS ProArt PA32QCV. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 6016 x 3384 Pixel, Tipologia HD: 6K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Risoluzione del display *	6016 x 3384 Pixel	Alimentazione USB	✓
Tipologia HD *	6K Ultra HD	Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	HDMI *	✓
Tecnologia display *	LCD	Quantità porte HDMI	1
Tipo di pannello *	IPS	Versione HDMI	2.1
Retroilluminazione a LED	✓	Quantità DisplayPorts	1
Touch screen *	✗	versione DisplayPort	1.4
Luminosità del display (picco)	600 cd/m²	Quantità di porte Thunderbolt 4	2
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m²	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tempo di risposta *	5 ms	Uscite per cuffie	1
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Connessione cuffia	3,5 mm
Forma dello schermo *	Piatto	Commutatore KVM integrato	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	HDCP	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1	versione HDCP	2.2
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Ergonomia	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Montaggio standard VESA *	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Panel mounting interface 24/5000	
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Dot Pitch	0,116 x 0,116 mm	Montabile a parete	✓
Densità di Pixel	218 ppi (punti per pollice)	Blocco cavo *	✓
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm	Regolazione altezza *	✓
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135 kHz	Altezza regolabile (max)	13 cm
Frequenza scansione verticale	48 - 60 Hz		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		

Display		Ergonomia	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Rotazione	✓
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB	Angolo di rotazione	90 - -90°
Copertura sRGB (tipica)	100%	Girevole	✓
Gamma di colori DCI-P3	98%	Angolo di rotazione	30 - -30°
Prestazione		Inclinazione regolabile	✓
NVIDIA G-SYNC *	✗	Inclinazione	23 - -5°
AMD FreeSync *	✗	Gestione energetica	
Tecnologia flicker-free	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Tecnologia Low Blue Light	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Multimediale		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	33 kWh
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	69 kWh
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumi *	49,49 W
Fotocamera integrata *	✗	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Design		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Posizionamento di mercato *	Professionale	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Colore del prodotto *	Argento	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Colore piedi	Argento	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza (con supporto)	714,2 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (con supporto)	240,1 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altezza (con supporto)	617,9 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo A, USB tipo-C	Peso (con supporto)	9,3 kg
Numero di porte upstream	1	Larghezza (senza supporto)	714,2 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Profondità (senza supporto)	46,9 mm
		Altezza(senza supporto)	419,7 mm
		Peso (senza supporto)	6,3 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	828 mm
		Profondità imballo	142 mm
		Altezza imballo	509 mm
		Peso dell'imballo	13,4 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓



4711387860076

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.