



BenQ SL4304 Pannello piatto per segnaletica digitale 109,2 cm (43") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Processore integrato Android



Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.S3KTB.DE2

Nome del prodotto : SL4304

BenQ SL4304. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero

Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Schermo antiriflesso	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Prestazione	
Dimensioni diagonale schermo *	109,2 cm (43")	Utilizzo *	Universale
Tecnologia display *	LCD	Gestione energetica	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Consumi *	68,3 W
Luminosità schermo *	500 cd/m ²	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Touch screen *	✗	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Sistema informatico	
Tempo di risposta	8 ms	Sistema del computer *	✓
Rapporto di contrasto	1200:1	Processore integrato *	✓
Area attiva del display (LxA)	941,2 x 529,4 mm	Architettura processore	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Durata del pannello	50000 h	Numero di core del processore	8
Percentuale di offuscamento	25%	RAM installata	8 GB
Connettività		Capacità memoria interna	64 GB
Quantità porte HDMI *	2	Sistema operativo incluso	Android
Versione HDMI	2.0	Versione sistema operativo	13,0
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Dimensioni e peso	
Porta DVI *	✗	Ampiezza del display	967,8 mm
Porta USB *	✓	profondità display	55,6 mm
Numero di USB	2	altezza display	558,2 mm
Versione USB	2.0	peso display	8,7 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dati su imballaggio	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Larghezza imballo	1075 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Profondità imballo	127 mm
Wi-Fi *	✗	Altezza imballo	683 mm
Audio		Peso dell'imballo	12,3 kg
Altoparlanti incorporati *	✓	Contenuto dell'imballo	
Potenza in uscita (RMS)	24 W	Telecomando portatile	✓
Design		Cavi inclusi	HDMI, Seriale
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Condizioni ambientali	
Posizionamento supportato *	Interno	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Colore del prodotto *	Nero	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Montaggio standard VESA *	✓	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
		Umidità	10 - 80%

Design		Dettagli tecnici	
Panel mounting interface 24/5000		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm		



4718755095641

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.