



BenQ ST4302S Pannello piatto per segnaletica digitale 109,2 cm (43") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Nero Processore integrato Android 8.0 18/7



Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.F7GPT.RE2

Nome del prodotto : ST4302S

BenQ ST4302S. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Sistema operativo incluso: Android 8.0. Colore del prodotto: Nero

Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Montaggio standard VESA *	✓
Dimensioni diagonale schermo *	109,2 cm (43")	Panel mounting interface 24/5000	
Tecnologia display *	LED	Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Prestazione	
Luminosità schermo *	400 cd/m ²	Utilizzo *	Universale
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Ore di servizio (ore/giorni)	18/7
Touch screen *	✗	Gestione energetica	
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Consumi *	110 W
Tempo di risposta	8 ms	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Rapporto di contrasto	1200:1	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Area attiva del display (LxA)	941,2 x 529,4 mm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	110 kWh
Dimensioni diagonale schermo (cm)	109,2 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di display	1	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Durata del pannello	30000 h	Scala di efficienza energetica	Da A a G
RGB spazio colore	NTSC	Sistema informatico	
Connettività		Sistema del computer *	✓
Quantità porte HDMI *	2	Processore integrato *	✓
Versione HDMI	2.0	Produttore processore	ARM
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Famiglia processore	ARM Cortex
Porta DVI *	✓	Numero di core del processore	4
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	RAM installata	3 GB
Porta USB *	✓	Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G51 MP2
Numero di USB	2	Capacità memoria interna	16 GB
Versione USB	2.0	Sistema operativo incluso	Android 8.0
Connettore USB	USB tipo A	Dimensioni e peso	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Ampiezza del display	973 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	profondità display	63,5 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	altezza display	561,2 mm
Wi-Fi *	✗	peso display	10,7 kg
Ingresso audio per PC	✓		
Lettore di schede integrato	✓		

Connettività		Dati su imballaggio	
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)	Larghezza imballo	1070 mm
Audio		Profondità imballo	173 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza imballo	680 mm
Numero di altoparlanti incorporati	2	Peso dell'imballo	14,3 kg
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Contenuto dell'imballo	
Design		Telecomando portatile	✓
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Cavi inclusi	AC, HDMI
Posizionamento supportato *	Interno	Condizioni ambientali	
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Colore del prodotto *	Nero	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Forma dello schermo	Piatto	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
		Umidità	20 - 90%

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.